erzeichn

von

in- und ausländischen Pflanzen

welche sich

n dem Grofsherzoglichen Orangengarten

zu

Belvedere bey Weimar

befinden.

Jena,
bey Schreiber und Comp.
1816.

Bemerkung.

1) *Diejenigen Pflanzen, bey welchen Preise stehen, ſind gegen Tauſch anderer Pflanzen, oder für beygesetzte Preise zu haben.*

Man wendet sich deſsfalls an den Garteninspector oder den Hofgärtner **Sckell** *in Belvedere bey* ***Weimar.***

2) *Es wird kaum nöthig seyn, zu sagen, daſs mehrere Sorten von Gewächsen, z. B.* ***Camellia, Antholyza, Gladiolus*** *und andere deshalb unter ihren Specialnahmen hier aufgeführt sind, weil sie so zugeschickt werden, und sich noch nicht alle botanisch haben bestimmen lassen. Ebenso finden sich einige Wenige unter verschiedenen Namen, zweymal aufgeführt, weil sie unter beiden Benennungen noch bekannt sind, und also sowohl unter dieser als jener bequem aufgesucht werden können. Nur ganz veraltete oder unrichtige Namen sind weggelassen.*

Bemerkung

[illegible] Diejenigen Pflanzen, bey welchen Preise [illegible], sind gegen Tausch andere Pflanzen, oder [illegible] gesetzte Preise [illegible] haben.

[illegible] wendet sich desfalls an den Gärtner [illegible] [illegible] den Holzhauser Schöneck zu Eckendorf [illegible].

[illegible] Es wird kaum nöthig seyn, zu sagen, [illegible] mehrere Sorten von Gerstchen, z. B. Ca[illegible] [illegible] Antholyzen, Gladiolus und andere [illegible] unter ihren Specialnamen hier aufgeführt [illegible] und sie so angeschafft werden, und sich noch [illegible] alle botanisch haben bestimmen lassen. Eben[illegible] [illegible] finden sich einige Wenige unter ihren Kardenen [illegible] zweymal aufgeführt, weil sie unter beyden [illegible] [illegible]ungen noch bekannt sind, und also sowohl [illegible] dieser als jener bequem aufgesucht werden [illegible]. Nur ganz veraltete oder unrichtige Na[illegible] [illegible] weggelassen.

I.

Warme Haus-Pflanzen.

A.	Gr.
Abroma	
augusta	12
Abrus	
precatorius	16
Acacia	
arborea	12
caesia	1 Thlr. 12
cornigera	
aspera	18
diffusa	
farnesiana	18
Julibrissin	
pernambuca	18
latisiliqua	20
Lebbek	16
vera	
Acalypha	
cuspidata	8
scabra	8
Achania	
Malvaviscus	8
Achyrantes	
argentea	6
pubescens	6
Adansonia	
digitata	
Aegiphila	
martinicensis	
Agave	
americana	
— foliis margine aureis	
virginica	16
lurida	
vivipara	
Aletris	
fragrans	1 Thlr. 8
Allamanda	
cathartica	
Aloe	
arborescens	6
atrovirens	8
— pumila	8
carinata	12
cymbaefolia	12
dichotoma	
echinata	12
frutescens	
glauca	
humilis	16
Lingua	8

Aloe	Gr.
Lingua augustifolia	
equestris	
margaritifera	4
mitraeformis	
perfoliata	6
picta	8
plicatilis	8
retusa	6
rhodacantha	
rigida	8
Serra	
spiralis	6
socotorina	8
trigona	
variegata	8
verrucosa	8
viscosa	8
vulgaris	6
Alpinia	
nutans	12
Amaryllis	
equestris	8
jacobaea	
curvifolia	
longifolia	
ornata	12
Reginae	1 Thlr. —
— fl. pleno	
vittata	12
Amomum	
Cardamomum	8
Zerumbet	8
Zingiber	8
Andropogon	
arundinaceus	8
(halepensis)	
caricosus	10
hirtus	12
ſtrictus	12
Anigozanthes	
Ruffa	1
Anthyllis	
cuneata	
Apicra	
pentagona	12
tortuosa	12
Ardisia	
crenulata	

Aristolochia	Gr.
trilobata	12
Arum	
arisarum	16
Colocasia	16
divaricatum	4
macrorhizon	16
trilobatum	12
Asclepias	
carnosa	16
curassavica	6
gigantea	
(Calotropis gigantea)	
Aspidium	
patens (molle)	
parasiticum	12
Averrhoa	
Bilimbi	

B.

Bactrylobium	
Fistula	1 Thlr. —
Bambos	
arundinacea	12
Barleria	
coccinea	16
Hyſtrix	12
oenotheroides	16
(Juſticia lutea)	
Basella	
cordifolia	6
Bauhinia	
aculeata	
variegata	
Begonia	
acuminata	12
dichotoma	8
humilis	12
nitida	12
Besleria	
serrulata	12
Bignonia	
rigescens	16
Bixa	
Orellana	
Blechnum	
occidentale	
Bocconia	
cordata	1 Thlr. —
frutescens	

		Gr.
Boehmeria		
cylindrica		
Boerhaavia		
viscosa		8
excelsa		8
scandens		12
Bontia		
daphnoides		20
Bromelia		
Ananas		12
— chrysantha		
— fuscata		
— violacea	1 Thlr.	—
— rubra	1 Thlr.	—
— viridis inermis	1 Thlr.	—
— nigra f. spinosis	2 Thlr.	12
— — f. inermibus	2 Thlr.	12
— Reginae	1 Thlr.	—
— pyramidalis		
— fol. albis		
— fol. argenteis		
— fol. aureo-variegatis	1 Thlr.	—
— acida		16
Karatas		16
humilis		
Brucea		
ferruginea.		

C.

		Gr.
Cactus		
alatus		12
cochenillifer		12
coronatus		
curassavicus		
cylindricus		
decagonus		8
Ficus indica		6
flagelliformis		6
foliosus		12
grandiflorus		8
heptagonus		12
hexagonus		6
lanuginosus		8
mammillaris		20
— caule prolifero		
— spinis albis		12
— spinis luteis		
multangularis (nobilis)		
Opuntia		12

		Gr.
Cactus		
pendulus		8
pentagonus		8
Pereskia		
phyllantus		6
Pitaiaya		
repandus		
reptans		
Royeni		16
serpentinus	1 Thlr.	—
speciosus		18
spinosissimus		16
— cruciformis		
stellatus		18
tetragonus		6
— variegatus		
triangularis		6
Tuna		8
Cajanus		
flavus		16
Caladium		
auritum		16
bicolor		16
esculentum		16
helleborifolium		12
sagittifolium		6
Seguinum		16
Caldasia		
heterophylla		8
Calla		
aethiopica		6
Callicarpa		
tomentosa		12
Calyptranthes		
Zuzygium		
Canella		
alba		
Caryota		
urens		
Canna		
flaccida		12
fol. variegatis		12
glauca		8
iridiflora		16
rubra		8
variabilis		6
Capparis		
Baducca	1 Thlr.	12
cynophallophora		
frondosa	1 Thlr.	—

Capparis	Gr.	*Citharexylon*	Gr.
ovata	1 Thlr. 4	caudatum	12
patula	8	cinereum	12
spinosa	1 Thlr. 4	decandrum	12
tenuisiliqua		lycioides	16
Capraria		quadrangulare	12
biflora	8	villosum	16
Capsicum		*Cleome*	
cerasiforme	8	gigantea	8
frutescens	8	*Clerodendron*	
nigrum	8	fortunatum	1 Thlr. 8
Carica		phlomoides	12
cauliflora		*Clusia*	
microcarpa		flava	
Papaya		*Coccoloba*	
Cassia		excoriata	
alata		punctata	
bicapsularis	16	uvifera	
brasiliensis		*Coffea*	
Chamaecrista		arabica	1 Thlr. —
chinensis	16	*Commelina*	
elegans	12	coelestis	6
foliata	12	*Condalia*	
occidentalis	12	microphylla	
scoparia	16	*Convolvulus*	
torosa		Batatas	
viminea		umbellatus	
Celosia		*Conyza*	
virgata	6	caroliniana	12
Cephaelis		*Cookia*	
punicea		punctata	
Cestrum		*Cordia*	
auriculatum	12	Sebestena	
diurnum	12	*Coreopsis*	
laurifolium	12	sambucifolia	
nocturnum	12	*Costus*	
odontospermum	12	arabicus	8
pendulinum	12	speciosus	12
salicifolium	12	*Cotyledon*	
tinctorium	12	alternans	
vespertinum	12	*Crassula*	
Chamaerops		acutifolia	8
acaulis		arborescens	8
humilis		falcata (decussata)	12
Chloris		perfilata	8
petraea	8	perfoliata	12
Cissus		*Crataeva*	
acida	12	capparoides	
sycioides	8	*Crescentia*	
vitiginea	12	Cujete	

		Gr.
Crinum		
americanum		12
bracteatum		12
erubescens		12
Crotalaria		
lotifolia		
Croton		
penicillatum		
pungens		
sebiferum		
Curcuma		
longa		12
Cycas		
revoluta	3 Thlr.	—
Cymbidium		
altum	1 Thlr.	—
ensifolium		12
sinense		12
Cyperus		
alternifolius		10
articulatus		10
mucronatus		10
Papyrus	1 Thlr.	—
spectabilis	1 Thlr.	—
tenuifolius		10
viscosus		12
Cyrilla		
caroliniana		6
Cyrtanthus		
augustifolius		16
obliquus.		16

D.

Desmochaeta		
lappacea		8
muricata		8
prostrata		8
Dianella		
caerulea		8
nemorosa		6
Diospyros		
Embryopteris		
Dorstenia		
Contrayerva		6
Dracaena		
candelaria		16
Draco		
ensifolia		12
ferrea	1 Thlr.	8
reclinata		16

		Gr.
Dracontium		
cordatum	1 Thlr.	8
pertusum		8
Duranta		
Ellisii		12
microphylla		8

E.

Echites		
umbellata		
Ehretia		
tinifolia		18
Elaeodendron		
orientale		
Epidendrum		
elongatum		
Erythrina		
Corallodendron		
herbacea		
picta	1 Thlr.	—
Euclea		
racemosa		
Eugenia		
Jambos		
uniflora		
Eupatorium		
Dalea		18
hastatum		
Euphorbia		
canariensis		16
cotinifolia		16
heptagona		
neriifolia		16
spinosa		
Tirucalli		16
tithymaloides		16

F.

Ferraria		
undulata		12
Ficus		
americana		18
benghalensis		18
Benjamina		18
capensis		18
citrifolia		
cordata		18
elastica		
infectoria		
martinicensis	1 Thlr.	—

Ficus	Gr.
nitida	
nymphaeifolia	
pertusa	
populifolia	
religiosa	18
rubiginosa	
scabra	
scandens	8
Sycomorus	
terebrata	
Franseria	
artemisioides	
Furcraea	
gigantea	16
tuberosa	
G.	
Gardenia	
latifolia	
radicans	3 Thlr. —
Gelsemium	
sempervirens	12
Gloriosa	
superba	1 Thlr. —
Glycine	
caribaea	8
Gomphocarpus	
arborescens	
Gomphrena	
brasiliensis	6
Gossypium	
arboreum	12
religiosum	8
Gouania	
domingensis	
Guajacum	
officinale	1 Thlr. —
H.	
Haemanthus	
albiflos	
coccineus	
puniceus	10
Haematoxylon	
Campechianum	
Hamelia	
chrysantha	
Hedychium	
coronarium	12

Hedysarum	Gr.
canescens	
gangeticum	8
gyrans	
maculatum	6
pendulum	
— pubescens	
pictum	
repens	
triquetrum	
Heliconia	
humilis	
psittacorum	1 Thlr. 12
Helicteres	
jamaicensis	
Hernandia	
sonora	
Hibiscus	
Abelmoschus	6
diversifolius	12
domingensis	12
elatus	
ficulneus	12
hastatus	1 Thlr. 8
heterophyllus	16
Manihot	8
mutabilis	16
phoeniceus	16
populneus	1 Thlr. —
Rosa sinensis	8
— flore pleno	8
— fl. luteo	16
— fl. purpureo pleno	16
tiliaceus	12
vitifolius	
Hydrocotyle	
sibthorpioides	8
Hydroglossum	
japonicum	
Hymenaea	
Courbaril	
Hyptis	
persica.	6
I.	
Jasminum	
gracile	18
— geniculatum	12
hirsutum	18
lanceolatum	

		Gr.
Jasminum		
mauritianum		
pubescens		
Sambac		8
— flore pleno		
grandiflorum	3 Thlr.	—
Jatropha		
Curcas		
gossypiifolia		
multifida		
panduraefolia	2 Thlr.	—
urens	1 Thlr.	22
Indigofera		
hirsuta		8
tinctoria		8
Ipomaea		
hepaticaefolia		
Iresine		
celosioides		
Justicia		
bracteolata		8
coccinea		18
cristata	1 Thlr.	12
foliosa		6
formosa		12
infundibuliformis		
Monnieria		
nasuta		6
nervosa		6
(Ruellia varians)		
orchioides		
parviflora		12
sexangularis		12
spinosa		
Ixora		
coccinea		
K.		
Kaempferia		
angustifolia		8
Galanga		8
longa		8
rotunda		8
Kirganelia		
elegans		
L.		
Lantana		
aculeata		8
odorata		8
annua		8

		Gr.
Lantana		
Camara		8
involucrata		12
lavandulaefolia		8
melissaefolia		8
mista		8
Radula		8
scabra		8
stricta		8
trifolia		8
Leea		
crispa		
macrophylla		
Limodorum		
Incarvilliae	2 Thlr.	—
plicatum		
tuberosum	1 Thlr.	8
Lobelia		
longiflora		6
Lomandra		
longifolia		
Lomatophyllum		
pomponium		
Ludolfia		
glaucescens		8
M.		
Magnolia		
pumila		
Malpighia		
coccifera		
glabra		
glandulosa		
punicifolia		
volubilis		
Maranta		
arundinacea		12
ensifolia		18
lutea		18
Martynia		
perennis		6
Melastoma		
cymosa		18
Mimosa		
alba		
asperata		18
pudica		6
sensitiva	1 Thlr.	—
Moraea		
Northiana	2 Thlr.	—
pusilla		12

	Gr.
Murraya	
exotica	1 Thlr. —
Musa	
coccinea	3 Thlr. —
paradisiaca	2 Thlr. —
rubra	2 Thlr. 12
Sapientum	2 Thlr. —
Myrtus	
Pimenta	
tomentosa	
N.	
Nissolia	
fruticosa	12
Nymphaea	
coerulea	5 Thlr. —
odorata	
— grandiflora	
O.	
Ocymum	
gratissimum	12
P.	
Paederia	
foetida	8
Pancratium	
amboinense	1 Thlr. 12
caribaeum	18
declinatum	1 Thlr. 12
fragans	
illyricum	18
littorale	18
maritimum	
multiflorum	
speciosum	
Pandanus	
odoratissimus (utilis)	
Panicum	
plicatum	8
virgatum	8
Parkinsorica	
aculeata	
Paspalus	
elegans (Ceresia)	6
Passiflora	
adiantifolia	18
alata	
anguſtifolia	8
caracasana	16

	Gr.
Passiflora	
ciliata	12
cuprea	16
foetida	
heterophylla	10
hirta	8
holosericea	10
incarnata	12
laurifolia	
lunata	8
lutea	6
maliformis	16
minima	6
murucuja	
normalis	10
perfoliata	12
punctata	8
rubra	12
serratifolia	10
suberosa	8
tripartita	12
Vespertilio	8
Pavonia	
aristata	8
Columella	12
praemorsa	8
Paullinia	
mexicana	16
Petiveria	
alliacea	6
Phoenix	
dactylifera	10
reclinata	
Phyllanthus	
acuminata	
angustifolia	12
falcata	
maderaspatensis	18
nutans	
speciosa	
Piper	
acuminatum	12
bſandum	6
cuneifolium	
heterophyllum	8
medium	6
nigrum	3 Thlr. —
odorum	
pulchellum	
pereskiaefolium	16

Piper	Gr.
verrucosum	16
tenuifolium	8
trifolium	
verticillatum	6
Pisonia	
aculeata	
Pitcairnia	
augustifolia	1 Thlr. —
bromeliaefolia	12
Plumbago	
ceylanica	6
rosea	8
scandens	12
Plumeria	
alba	
rosea	
Polypodium	
aureum	16
phymatodes	16
Portlandia	
grandiflora	18
— fl. rubro pleno	
Portulacaria	
afra	8
arachnoides	
filamentosa	
Pothos	
crassinervia	1 Thlr. —
Psidium	
montanum	
pomiferum	18
pyriferum	16
Pteris	
crispa	
longifolia	8
serrulata	8
Pterospermum	
suberifolium	
Pupalia	
purpurea	6
R.	
Randia	
mitis	
Rauwolfia	
glaucescens	
Rhapis	
flabelliformis	1 Thlr. —

Rivina	Gr.
brasilieusis	8
humilis	6
laevis	6
octandra	12
purpurascens	12
Rondeletia	
americana	8
Ruellia	
ciliata	6
clandestina	6
lactea	6
varians	6
S.	
Sabal	
acaulis	
minor	
Saccharum	
argenteum	12
cylindrium	12
officinarum	12
Ravennae	12
Teneriffae	12
violaceum	12
Salvia	
coccinea	4
pseudococcinea	6
Sanseveria	
carnea	8
ceylanica	16
Sapindus	
Saponaria	
Saracha	
arborescens	
Schisandra	
coccinea	
Sida	
grandiflora	18
hernandioides	
mollissima	6
rhombifolia	6
Solanum	
aculeatum	8
auriculatum	8
betaceum	12
decurrens	12
(brancaefolium)	
diphyllum	
giganteum	

Solanum	Gr.
macrocarpon	12
reclinatum	
spinosum	
stipulaceum	
torvum	8
verbascifolium	8
Sophora	
tomentosa	
Spathelia	
simplex	
Spathodea	
indica	
Stachytarpheta	
indica	6
jamaicensis	6
mutabilis	12
Stapelia	
ambigua	8
articulata	12
Asterias	8
campanulata	16
cespitosa	8
ciliata	12
conspurcata	12
crassa	8
cristata	8
cymosa	16
divaricata	6
elegans	8
emarginata	
geminata	8
gemmiflora	8
grandiflora	12
guttata	8
hirsuta	6
hirtella	8
incarnata	6
irrorata	16
maculosa	8
mammillaris	8
mixta	16
moschata	8
myosota	6
orbicularis	16
pallida	12
paniculata	12
picta	8
planiflora	16
pulchella	10

Stapelia	Gr.
pulla	6
punctata	16
radiata	12
reclinata	12
revoluta	16
replicata	8
rugosa	10
Sororia	12
tridentata	8
trisulca	6
tubulata	1 Thlr. —
variegata	6
verrucosa	16
verticillata	12
vetula	10
virgata	8
Stilago	
Bunius	
Strelitzia	
Reginae.	
T.	
Talinum	
crassifolium	12
patens	6
Tamarindus	
indica	
Tigridia	
Pavonia	
Theobroma	
Guazuma	12
Thunbergia	
fragrans	
Tournefortia	
foetida	
hirsutissima	1 Thlr. —
macrophylla	1 Thlr. —
mutabilis	12
volubilis	12
Tradescantia	
discolor	8
Zanonia	12
Tripsacum	
dactyloides	8
Triumfetta	
Lappula	
semitriloba	12
Turnera	
racemosa	
ulmifolia	6

U.	Gr.
Urena	
lobata	8
sinuata	8
Urtica	
baccifera	16
V.	
Valisneria	
spiralis	1 Thlr. —
Vanilla	
aromatica	3 Thlr. —
Veltheimia	
pumila	8
viridifolia	6
Uvaria	
Verbena	
bonariensis	8
nodiflora	6
Verbesina	
alata	

Verbesina	Gr.
crassifolia	8
dentata	6
serrata	6
Verea	
crenata	6
Vinca	8
rosea	
— fl. albo	8
Vitex	
ovata	
Volkameria	
aculeata	18
inermis	12
ligustrina	
Z	
Zamia	
Cycadis	
Zapania	
nodiflora	8

II.

Kalte Haus - Pflanzen.

A.

	Gr.
Acacia	
armata	
decipiens	
decurrens	
discolor	
falcata	
floribunda	
heterophylla	
linifolia	
longiflora	
myrtifolia	
paradoxa	
striata	
suaveolens	
ulicifolia	
undulata	
verticillata	
Acaena	
adscendens	
Achillea	
aegyptiaca	12
Acorus	
gramineus	6
Adenandra	
umbellata	
uniflora	
Adiantum	Gr
Capillus	
pedatum	6
Agapanthus	
praecox	
ensifolius	
umbellatus	12
— minor	
Agathosma	
imbricatum	
obtusum	
-- oblongum	
villosum	
Agave	
americana	4
— fol. variegat.	8
Agrostemma	
coronaria fl. pl.	4
Albuca	
erecta	
fastigiata	
flaccida	
major	6
Aletris	
sarmentosa	
sarniensis	

Alstroemeria	Gr.
Ligtu	16
Pellegrina	8
Amaryllis	
Atamasco	16
aurea	16
Belladonna	12
capensis	1 Thlr. —
crispa	12
curvifolia	
equestris	
formosissima	3
longifolia	
lutea	12
minor	16
purpurea	
radiata	
sarniensis	8
undulata	12
Ambrosia	
peruviana	8
Amyris	
polygama	8
Amygdalus	
nana fl. pleno	8
Anagallis	
fruticosa	18
Anagyris	
foetida	
Andromeda	
axillaris	
calyculata	
Catesbai	
oleifolia	
paniculata	
polifolia	
pulverulenta	
racemosa	
rosmarinifolia	
serratifolia	
Andryala	
cheirantifolia	6
runcinata	
Anemone	
chalcedonica	
Annona	
triloba	
Anthemis	
artemisiaefolia	4
— fl. albo	1 Thlr. —

Anthemis artemisiaefolia	Gr.
— fl. aureo	16
— — luteo	16
— — roseo	16
— — variegata	16
— — violacea	16
Antholyza	
Ada rosé	20
Alexandre	16
angustfolia	12
— — cornelia	13
— romane roth	12
— rosea	12
Cardinalis ruber	1 Thlr. 16
Cathérine victorieuse	1 Thlr. 12
Cunonia	12
Diadème de France	16
étendart roth	16
excellente	16
favorite	16
fulgens	12
grand Duc	12
grandiflora	1 Thlr. —
Ioly coeur	16
Julie	12
Jupiter pâle rouge	12
la grandeur orange	12
la prétieuse	16
Merianella	
mexicana	
mignon Rose	1 Thlr. —
minon Bloedelay	16
Mónbijoux	16
oly Flack	
orange flandant	
ornement de Flore	20
perfecta	12
Perle de Russie	16
princesse	
Polypodium	
Roi d' Espagne	16
rose charmante	16
Rose mignon	
Royge elegans	
solie	12
Zaar Peter	1 Thlr. —
Anthospermum	
aethiopicum	12

	Gr.
Anthyllis	
barba Jovis	6
cretica	
hermannifolia	12
Antirrhinum	
Asarina	
dalmaticum	
macrocarpum	18
majus fol. var.	4
molle	12
monstrosum	4
Arbutus	
Unedo	1
— flore rubro	
— fl. rubro pleno	
Uva Ursi	
Arctotis	
abrotanifolia	
arborea	12
aspera alba	6
bicolor	6
cineraria	6
elatior	12
grandiflora	20
repens	4
revoluta	8
rosea	16
sulphurea	6
superba	8
Arduina	
bispinosa	
Aristea	
cyanea	20
Aristolochia	
glauca	16
longa	16
odorata	12
Pistolochia	
rotunda	12
sempervirens	12
Aristotelia	
Macqui	
Armeria	
denticulata	8
fasciculata	
Artemisia	
afra	
arborescens	6
argentea	8
coerulescens	8

	Gr.
Artemisia	
elata	6
palmata	8
pauciflora	6
Arum	
virginicum	
Arundo	
Donax	8
fol. varieg.	12
Asclepias	
fruticosa	6
incarnata	8
— pulchra	
Linaria	
mexicana	
Ascyrum	
Crux Andreae	
Aspalathus	
cytisoides	
Asparagus	
albus	16
acutifolius	
asiaticus	20
decumbens	
Asphodelus	
tauricus	
Asplenium	
Ceterach	
Aster	
argenteus	
augustifolius	12
carolinianus	12
dentatus	
fruticulosus	12
lyratus	
tenuifolius	8
Astragalus	
reptans	16
Tragacantha	16
Atragene	
alpina	
balearica	20
cirrhosa	12
florida	20
japonica	
Atriplex	
Halimus	12
portulacoides	12
Atropa	
solanacea	

Aucuba		Gr.
japonica		6
Azalea		
alba		
carnea		
coccinea		
glauca		
nudiflora rosea		
pontica		
salicifolia		
viscosa		
— alba		
— praecox		
B.		
Baccharis		
Dioscoridis		8
halimifolia		6
ivaefolia		6
parviflora		13
Balsamita		
grandiflora		
Banksia		
dentata	1 Thlr.	8
denticulata		
ericifolia		
heterophylla		
latifolia		
littoralis		
marginata		
praemorsa		
teretifolia		
virens	1 Thlr.	8
Belemcanda		
chinensis		
Berkheya		
incana		
Bignonia		
aequinoctialis		
pandorea		
Unguis		
Billardiera		
mutabilis		
Blaeria		
ericoides		
Blumenbachia		
speciosa		
Boehmeria		
arborea		12
cordata		

Bosea		Gr.
Yervamora		8
Bossiaea		
rufa		
Brunia		
abrotanoides		
lanuginosa		
superba		
Bryonia		
laciniosa		
Bubon		
macedonicum		
Bucco (Diosma)		
imbricatum	1 Thlr.	—
lanceolatum		
oblongum		
obtusum		
Buchnera		
pedunculata		
oppositifolia		
Buddleja		
globosa		8
salicifolia		8
salvifolia		8
Bulbine		
frutescens		6
hispida		12
Bumelia		
tenax	1 Thlr.	—
Buphthalmum		
frutescens		8
maritimum		4
sericeum		6
Buxus		
balearica		12
elongata	2 Thlr.	12
sempervirens fol. varieg.		
Bystropogon		
punctatus.		12
C.		
Cacalia		
Anteuphorbium		8
articulata		6
carnosa		8
ficoides		8
Kleinia		4
repens		8

	Gr.
Caesalpinia	
Sappan	
Calendula	
denticulata	4
fruticosa	16
Tragus	
Callicarpa	
americana	
Callicornia	
serratifolia	
Calycanthus	
floridus	
praecox	
Camellia	
double Grevillier	
gelbe Buff coloured	
japonica	3 Thlr. —
— fl. rubro pleno	
— fl. albo pleno	
flamand	
Maidenbusch	
pinx	
rosea	
stripedum	
Campanula	
aurea	
cochlearifolia	
lanuginosa	
versicolor	
Camphorosma	
monspeliaca	6
Canarina	
campanula	12
Cantua	
foetida	12
Capraria	
lanceolata	1 Thlr.
Carex	
plantaginea	8
Carthamus	
salicifolius	12
Cassine	
capensis	
maurocenia	
Peragua	
Casuarina	
equisetifolia	
nodiflora	
Catananche	
coerulea	4

	Gr.
Ceanothus	
africanus	12
discolor	
microphyllus	
Celastrus	
buxifolius	
cassinoides	
pyracanthus	18
Celsia	
Arcturus	6
cretica	12
heterophylla	
Centaurea	
cineraria	6
ragusina	6
spinosa	
Ceratonia	
Siliqua	8
Cerissa	
myrtifolia fl. pleno	1 Thlr. —
Cestrum	
foetidissimum	8
Parqui	8
Cheiranthus	
Cheiri	4
— fl. pleno	6
decumbens	
fenestralis	6
incanus	4
— fl. pleno	8
mutabilis	8
odoratissimus	8
scoparius	8
semperflorens	6
tristis	8
Chironia	
baccifera	18
frutescens	1 Thlr. 8
linoides	
Chrysanthemum	
argenteum	12
Chrysocoma	
Comaura	6
denticulata	16
Cineraria	
amelloides	4
angustifolia	8
bicolor	8
canadensis	12
cruenta	16

		Gr.
Cineraria		
cylindrica		8
geifolia		6
hybrida		12
lucida		
Tussilaginis		12
Cissus		
antarctica		12
glandulosa		18
lucida		16
orientalis		6
Cistus		
albidus		8
creticus		8
crispus		8
decussatus		12
elongatus		18
formosus		
halimifolius		16
helianthemifolius		16
incanus		8
ladaniferus		16
— — angustifolius		18
laurifolius	1 Thlr.	—
laxus		
monspeliensis		12
populifolius	1 Thlr.	8
— minor		12
purpureus		
salvifolius		16
undulatus		20
vaginatus	1 Thlr.	—
villosus		12
Citrus		
Aurantium		16
— fl. pleno	1 Thlr.	—
— cedratum	1 Thlr.	—
— crispum		16
decumana	1 Thlr.	8
— dulcis	1 Thlr.	—
— fructu rubro	1 Thlr.	16
— sinensis fructu sanguineo	1 Thlr.	16
japonica	1 Thlr.	8
Limon	1 Thlr.	—
lusitanica		16
medica		16
— cedro		
paradisiaca	1 Thlr.	12
salicifolia	1 Thlr.	—

		Gr.
Citrus		
striata	1 Thlr.	8
trifoliata		
undulata	1 Thlr.	8
variegata	1 Thlr.	8
Clematis		
angustifolia		
odorata		
Clethra		
alnifolia		
arborea		
glauca		
incana		
Cliffortia		
ilicifolia		
obcordata		
ternata		
Clutia		
alaternoides		12
daphnoides		12
pulchella		6
Cneorum		
tricoccon		6
Cobaea		
scandens		16
Colutea		
frutescens		8
perennans		12
Commelyna		
tuberosa		
Connarus		
decumbens		
Convolvulus		
althaeifolius		12
Cneorum		8
lineatus		3
Scammonea		
Conyza		
candida		
incisa		8
rupestris		
saxatilis		14
Corchorus		
japonicus		12
Coronilla		
juncea		16
odorata		12
valentina		6

		Gr.
Correa		
alba		16
virens		
Cotyledon		
coccinea		16
lutea		12
spuria		12
Cotula		
maderaspatana		8
Crambe		
filiformis		16
Crassula		
acutifolia		
arborescens		6
ciliata		8
coccinea		6
cordata		8
Cotyledon		12
decussata		12
geniculata		6
imbricata		8
lactea		6
livens		8
obliqua		
obvallata		
odoratissima	1 Thlr.	8
pellucida		6
perfoliata		12
perfossa		12
spathulata		8
spuria		8
tetragona		6
Crataegus		
glabra		
indica		
Crithmum		
maritimum		6
Cupressus		
disticha		
expansa		
fastigiata		
lusitanica		
orientalis		12
sempervirens		8
Cyclamen		
europaeum		12
hederaefolium		12
hyemale fl. rubro		
indicum fl. albo	1 Thlr.	8

		Gr.
Cyclamen		
Coum		8
— fl. albo		
persicifolium fl. albo		
persicum		18
Cynanchum		
nigrum		6
Cyperus		
elegans		6
longus		
Cyrilla		
caroliniana		
Cyrtanthus		
angustifolius		16
Cytisus		
alpinus		
argenteus		8
divaricatus		
elongatus		
purpureus.		
D.		
Dais		
cotinifolia		
Daphne		
alpina		
Cneorum		
— fol. variegatis		
collina		
coridifolia		
Gnidium		
indica		
Laureola		8
— alba		
— rubra		
pontica	1 Thlr.	—
villosa	1 Thlr.	—
Datura		
arborea		16
Davallia		
canariensis		
Decumaria		
barbara		8
scandens		12
Delphinium		
pictum		
Dianthus		
corymbosus		
Dichondra		
argentea		12
sericea		12

	Gr.
Digitalis	
canariensis	
Dillenia	
scandens	1 Thlr. 12
Diosma	
acuminatum	
album	
ciliatum	
cordatum	
cupressinum	
ericoides	
filiforme	
globosum	
hirsutum	
lanceolatum	
longifolium	
oppositifolium	
purpureum	
rubrum	
tetragonum	
virgatum	
Disandra	
prostrata	
Dodonaea	
viscosa	
Dolichos	
lignosus	
regularis	
Dorycnium	
monspeliense	
Dracocephalum	
canariense,	6
E.	
Ebenus	
cretica	
Echium	
candicans	12
fastuosum	12
fruticosum	12
giganteum	12
humile	
pyramidale	12
strictum	12
Elaeagnus	
orientalis	
Elichrysum	
bracteatum	6
retortum	16
speciosum	

	Gr.
Encelia	
canescens	
Erica	
aggregata	
— fl. albo	
ambigua	
amoena	
australis	
arborea	
baccans	2 Thlr. —
barbata	
caffra	
ciliaris	
coccinea	
concinna	
conspicua	
cruenta	
Daboecia	
divaricata	
elata	
fucata	
gilva	
halicacaba	
herbacea	12
— fl. carneo	
— purpureo	
hispida	
ignescens	
incarnata	
laevis	
lanata	
laniflora	
lychnita	
margaritacea	
mediterranea	
miniata	
multiflora	
— fl. albo	
pendula	
planiflora	
procumbens	
rubens	
speciosa	
splendens	
stricta	
taxifolia	
Tetralix	
triflora	
tubiflora	
urceolaris	

		Gr.
Erica		
versicolor		
virgata		
viscosa		
Walkeria		
Eriocephalus		
africanus		6
Erodium		
chamaedryoides		8
incarnatum	5 Thlr.	—
hymenodes		
Eryngium		
suaveolens		
Erythraea		
cespitosa		
Eucalyptus		
corymbosa		
obliqua		
oppositifolia		
resinifera		
Eucomis		
punctata		8
regia		12
striata		8
undulata		8
Eugenia		
elliptica		
Euphorbia		
androsaemifolia		
Apios		12
atropurpurea		
Caput aphylla		8
Caput Medusae		12
Characias		8
cyatophora		8
genistoides		12
lota		
mauritanica		8
mellifera	1 Thlr.	—
myrsinites		
nicaeensis		
nummularifolia		
pilosa		
pinea		
piscatoria		
pithyusa		12
pulchella		
serrata		
spinosa		

		Gr.
Eutaxia		
myrtifolia		
Exacum		
viscosum.		
F.		
Fabricia		
laevigata		
Falkia		
repens		
rupestris		
Ficus		
Carica		4
— fr. albo		8
— ferrugineo	1 Thlr.	8
— nigro		12
racemosa		12
Sycomorus		18
Fluggea		
japonica		4
Fontanesia		
phillyreoides		6
Frankenia		
laevis		
Franseria		
artemisioides		8
Fuchsia		
coccinea		8
lycioides		8
Fumaria		
speciosa.		
G.		
Galega		
grandiflora		
(Tephrosia)		
Gardenia		
florida	2 Thlr.	—
— flore pleno	3 Thlr.	—
Gaura		
mutabilis		
Genista		
canariensis		12
linifolia		12
sibirica		8
Georgina		
atropurpurea		12
— semi-pleno	1 Thlr.	—
coccinea	1 Thlr.	—
— grandiflora		16
— flava		16

Georgina	Gr.
formosa atropurpurea	12
— coccinea	12
— purpurea	8
— rubra	8
lilacea	8
— purpurea	12
— mixta	12
— miniata	12
pallida	16
— coccinea	16
purpurea	16
— coccinea	12
— fistulosa	12
— grandiflora	16
— incarnata	12
rosea stricta	8
rosea	6
— fistulosa	6
— grandiflora	8
purpurea petalis emarginatis	8
— rubra	8
speciosa atropurp.	12
spectabilis coccinea	12
— purpurea	12
— petalis emargin.	10
— rubescens	16
variabilis fl. albo	2 Thlr. —
violacea	8
— fl. pleno	1 Thlr. —
Geranium	
anemonefolium	8
canescens	
Gladiolus	
africanus novus	12
Agathe	12
albus maculatus	12
fleur de pomme	1 Thlr. —
friote major	16
iridiflora	8
maculatus fl. albo	16
— roseo	12
media nocte hative	12
— — odorate	12
— — — minor	12
pale rose intus niger	12
roseus	16
— pretiose	16
— major	16

Gladiolus	Gr.
roseus odoratus	16
— jolie	1 Thlr. —
cuspidatus	
capensis	
crispus	
elatus	
floribundus	
longiflorus	
rose flamand	
— pallida	
miniatus	
pumilus	
securiger	
tristis	12
versicolor	
undulatus	8
violette royale	1 Thlr. —
Glycine	
bimaculata	
caribaca	12
frutescens	
monophylla	
rosea	
tomentosa	8
Glycyrrhiza	
foetida	
Gnaphalium	
carniolicum	6
cymosum	6
ericoides	6
ferrugineum	16
helianthemifolium	6
ignescens	12
imbricatum	16
latifolium	12
mucronatum	12
odoratum	8
orientale	8
rutilans	
Stoechas	6
Gnidia	
pinifolia	16
simplex	16
Gomphocarpus	
arboreus	
Goodia	
lotifolia	
Gordonia	
lanceolata	

		Gr.
Gordonia		
Lasianthus		
pubescens		
Gorteria		
calendulacea		12
heterophylla		12
rigens		4
stricta		12
Grewia		
occidentalis		16
orientalis		16
H.		
Hakea		
dactyloides		
florida		
glabra		
nitida		
suaveolens		
Halleria		
lucida		
Haloragis		
prostrata		
Helianthemum		
apenninum		
Fumana		16
glutinosum	1 Thlr.	—
halimifolium		16
laevipes		6
mutabile		8
pilosum	1 Thlr.	8
roseum		8
scabrosum		12
thymifolium		18
Heliotropium		
peruvianum		6
Hemerocallis		
alba		12
coerulea		12
Hemimeris		
linearis		12
urticifolia		6
Hermannia		
alnifolia		12
althaeifolia		12
aspera		12
candicans		12
ciliata		12
denudata		8
disticha		8

		Gr.
Hermannia		
glaberrima		12
glauca		8
hirsuta		8
holosericea		12
hyssopifolia		8
lavandulifolia		12
micans		16
scabra		16
Hernitaria		
ciliata		
Hibbertia		
grossulariaefolia		
Hibiscus		
moschatus		
palustris		
syriacus		8
— fl. albo pleno		16
— flore albo simpl.		8
— — rubro pleno		12
— fol. variegatis		16
Hieracium		
fruticosum		
Hippia		
frutescens		16
Houstonia		
coccinea	2 Thlr.	—
Hovenia		
dulcis		
Hydrangea		
nivea		
quercifolia		
Hydrocotyle		
sibthorpioides		12
Hyoscyamus		
albus		12
aureus		6
Hyoseris		
lucida		8
Hypericum		
androsaemum		8
balearicum		8
calycinum		6
Coris	1 Thlr.	8
elatum		12
elongatum		12
monogynum		16
olympicum		
tomentosum		8
undulatum		18

Hypoxis	Gr.
erecta.	12

I.

Jasminum	
azoricum	1 Thlr. —
fruticans	6
grandiflorum	8
humile	6
odoratissimum	12
officinale	6
— fol. varieg.	8
Iberis	
carnosa	8
gibraltarica	10
odorata	4
saxatilis	6
sempervirens	6
— fol. varieg.	12
verticillata	
Ilex	
Aquifolium	
— fol. varieg.	
— macrophylla	
— laurifolia	
— quercifolia	
— linearis	
— fol. arg.	
Cassine	
crocea	
echinata fol. argent.	
— — fol. aureis	
humilis	
opaca	
pubescens	
Illecebrum	
capitatum	
Illicium	
anisatum	
floridanum	
Inga	
latifolia	
Inula	
crithmifolia	4
glutinosa	12
Ipomoea	
tuberosa	
Iris	
chinensis	4
fimbriata	
Iris	Gr.
Pavonia	1 Thlr. —
— fl. albo	1 Thlr. —
— fl. coerul. palido	1 Thlr. —
— fl. purpureo	1 Thlr. —
— fl. violaceo	1 Thlr. —
— fl. lilaceo	1 Thlr. —
Juniperus	
Bermudiana	2 Thlr. —
Justicia	
Adhatoda	8
hyssopifolia	8
Ixia	
aurantia rosea	
crispa	
erecta	
longiflora	
rubra cyanea	
tricolor	
— superba	
angustifolia aurea	8
— — minor	8
— lutea	12
— — intus viridis	12
— varia	12
fl. aureo intus purpureo	8
fl. aurantiaco	8
biflora	12
Brillante flor. albo	12
— — intus rosea	8
— fl. aureo major	12
— fl. coeruleo	12
— — intus rosea	16
— — — viridis	12
— lilacea	12
— — intus rubra	16
— fl. luteo intus roseo	16
— violacea intus nigra	16
— — — purpurea	16
— — — rosea	16
Crataroides flor. aureo	12
— fl. coeruleo int. aureo	12
— — — olive	12
— fl. vario carmesino	12
— fl. violaceo int. viridis	12
crocata fl. aurantio aureo	8
— fl. aureo	8
— fl. — minor	12
— pallida	8
— erecta aurea	10

Ixia	Gr.
crocata major	16
— pallida rubra	8
— intus purpur.	8
— — viridis	12
— rosea	10
— rubra	8
— varia	8
flexuosa lilacea intus purpurea	1 Thlr. —
glabra	10
— fl. albo	10
grandiflora fl. albo intus rosea	1 Thlr. —
latifolia alba	8
— — intus rosea	8
— aureo major	8
— fl. aurantio major	8
— fl. coeruleo int. aureo	10
— — — rosea	8
— — — viridis	12
— flava intus nigra	16
— lutea intus nigra	16
— pallida int. coerulea	16
— purpurea	8
— — intus viridis	12
— rosea intus pallida	16
— varia	8
lancea	16
maculata alba intus nigra	12
— alba	8
— argentea	8
— fl. carmesino maj.	16
— — medio	12
— lutea	6
— lutea intus nigra	12
— rosea	8
— — major	10
monadelpha fl. aureo	16
multiflora alba int. coerul.	8
— fl. albo int. nigro	10
— fl. carmesino minor	8
— fl. coeruleo int. nigro	10
— lilacea int. violacea	8
— purpurea	10
nova fl. aur. superb. 1 Thlr.	—
— fl. roseo	16
nouvelle Espèce du Cap, et Extra	1
Ixia	Gr.
palmaefol. fl. carmesino	16
— delute coerulea	8
— purpurea	12
— rubra	1 Thlr. —
— violacea	12
polystachia alba	12
— alba major	12
— lilacea intus nigra	12
— lutea	16
— pallida	8
— — int. purpurea	12
— rosea	8
— violacea int. purpurea	16
pulmonarifolia	1 Thlr. —
stellata tricolor	2 Thlr. —
— — superba	2 Thlr. —
stricta intus lutea	8
tubiflora	16
— major	16
— minor	16
tulpifera carmesina	16
variegata	12
versicolor	8
violacea intus viridis	8
viridiflora superba	16
— aurea intus purpurea	10

K.

Kalmia	
angustifolia	
— oleaefolia	
glauca	
latifolia	
Kiggelaria	
africana	
Koelreuteria	
paniculata	12

L.

Lachenalia	
coerulea	
fragrans	
hyacinthoides	
lanceaefolia	
pendula	12
— minor	12
quadricolor	
rubida	
serotina	

	Gr.
Lachenalia	
tenella	12
tricolor	8
viridis	8
Lagerstroemia	
indica	
Lasiopetalum	
solanaceum	
Laurus	
Camphora	
caroliniensis	
indica	
foetens	
nobilis	8
— — latifolia	12
— — fol. varieg.	1 Thlr. —
martinicensis	
Sassafras	
Lavandula	
abrotanifolia	16
carnosa	8
crassifolia	
dentata	6
multifida	4
pinnata	6
Spica latifolia	
Stoechas	10
Lavatera	
arborea	
hispida	12
maritima	12
micans	6
triloba	6
trimestris	6
Lebeckia	
pectinata	8
spicata	
Ledum	
latifolium	
Lepidium	
divaricatum	
suffruticosum	
Leptospermum	
acuminatum	
albiflorum	
ambiguum	
baccatum	
canescens	
flavescens	
juniperinum	

	Gr.
Leptospermum	
hirsutum	
lanigerum	
lucidum	
mucronatum	
pubescens	1 Thl. —
punctatum	
retortum	
rubricaule	
scoparium	
— squarrosum	
— — myrtifolium	16
Thea	
thymifolium	
tomentosum	
Lilium	
Catesbaei	
macedonicum	
superbum	
tigrinum	1 Thlr. —
Linaria	
reticulata	
tristis	
Linum	
africanum	
trigynum	
Lobelia	
atropurpurea	
Cardinalis	12
coronopifolia	12
erinoides	12
fulgens	16
gigantea	
lutea	
purpurea	12
purpurascens	12
pubescens	
siphilitica	6
splendens	18
Loddigesia	
oxalidifolia	
Lonicera	
japonica	
Lotus	
glaucus	12
hirsutus	8
jacobaeus	8
rectus	8
suaveolens	16

	Gr.
Lupinus	
arboreus	12
perennis	12
Lychnis	
coccinea	12
Licium	
afrum	
boerhavifolium	
ovatum.	
M.	
Magnolia	
acuminata	
auriculata	
ferruginea	
fuscata	
glauca	
grandiflora	5 Thlr. —
— rotundifolia	
macrophylla	
obovata	
purpurea	
tripetala	
Mahernia	
diffusa	18
glabrata	18
incisa	
odorata	8
pinnata	8
Malva	
abutiloides	
asperrima	8
balsamica	
capensis	8
decumbens	8
divaricata	8
fragrans	8
lactea	12
lanceolata	12
leprosa	8
miniata	8
scabra	8
umbellata	12
Marrubium	
acetabulosum	
candidissimum	
crispum	8
pseudo-Dictamnus	12
supinum	

	Gr.
Manulea	
viscosa	
Matricaria	
capensis	
Maurandia	
antirrhiniflora	8
semperflorens	6
Medicago	
arborea	4
marina	
Melaleuca	
alba	18
angustifolia	
armillaris	
diosmifolia	
— Scoparia	
ericifolia	18
fulgens	
hypericifolia	
lanceolata	
lophanta	
moll s	
obliqua	
salicifolia	
stypheloides	1 Thlr. —
Thea	
thymifolia	
trinervia	
Melia	
Azedarach	1 Thlr. 12
sempervirens	
Melianthus	
comosus	12
major	8
Mentha	
lavandulifolia	8
Mercurialis	
tomentosa	8
Mesembryanthemum	
acinaciforme	8
aduncum	8
annuum	8
anomalum	12
aurantium	8
aureum	8
australe	6
barbatum	6
bellidifolium	8
bicolor	8
fl. — coccineo	8

Mesembryanthemum	Gr.
bracteatum	8
brevifolium	8
calamiforme	12
caninum	
carneum	8
caulescens	8
cingens	
compressum	8
cordifolium	4
corniculatum	6
crassifolium	4
deltoides	4
densum	6
deflexum	12
deforme	
diversifolium	12
dolabriforme	8
echinatum	6
edule	8
elegans	6
emarginatum	6
aequilaterum	12
expansum	8
falcatum	12
felinum	12
filamentosum	8
flavum	6
foliosum	6
forficatum	8
geniculiflorum	8
glaucum	6
glomeratum	6
Haworthii	12
hirtellum	12
hispidum	8
insititium	12
lacerum	12
latum	12
linguiforme	8
longum	12
maximum	8
micans	8
molle	6
mutabile	8
nudiflorum	8
pallens album	6
— rubrum	6
parviflorum	8

Mesembryanthemum	Gr.
perfoliatum	8
— minor	8
pulchellum	8
pulverulentum	8
pugioniforme	1 Thlr. —
reptans	6
roseum	6
rostratum	12
scabridum	6
serotinum	
serratifolium	6
spectabile	8
speciosum	8
spinosum	8
splendens	6
stramineum	8
striatum	8
stipulaceum	8
subrostratum	12
tenuifolium	6
teretifolium	8
tortuosum	8
tripolium	8
tuberosum	6
umbellatum	8
uncinatum	6
— perfoliatum	6
verruculatum	8
virgatum	8
viridiflorum	8
Mespidus	
japonica	
Messerschmidia	
fruticosa	
latifolia	18
Metrosideros	
angustifolia	
carifolia	
lanceolata	
— fl. luteo	
glauca	
hispida	
lophanta	
crassifolia	
floribunda	
marginata	1 Thlr. —
rigida	1 Thlr. —
linearis	
saligna	1 Thlr. —

Metrosideros	Gr.
buxifolia	1 Thlr. —
pinifolia	
nodosa	
Michauxia	
strigosa	
Mimulus	
glutinosus	12
luteus	6
Mollia	
diffusa	6
latifolia	6
Montinia	
acris	
Monsonia	
Filia	
speciosa	
Moraea	
chinensis (Ixia)	12
iridioides (Iris)	12
ixioides (Sisyrinchium)	12
variegata	12
Myosotis	
lithospermifolia	
Myrica	
carolinenſis	
cordifolia	
Gale	
quercifolia	1 Thlr. 12
segregata	
serrata	
Myrsine	
africana	1 Thlr. —
retusa	
Myrtus	
angustifolia	4
communis	6
— fol. varieg.	12
macrophylla	12
— fol. varieg.	1 Thlr. —
— fl. pleno	1 Thlr. —
microphylla	12
zeylanica	1 Thlr. —

N.

Neottia	
pubescens	
Nerium	
odorum	
Nerium	Gr.
Oleander	6
— fl. pleno	1 Thlr. —
— fl. albo	16
— fl. carneo	
Nicotiana	
fruticosa	

O.

Oedera	
prolifera	16
Oenothera	
fruticosa	6
longiflora	6
mollissima	6
rosea	8
suaveolens	6
tetraptera	6
villosa	8
Olea	
capensis	
europaea	16
— latifolia	12
excel a	
fragrans	
maderiensis	
Ononis	
crispa	8
fruticosa	8
Columnae	
Natrix	12
Origanum	
Dictamnus	12
Ornithogalum	
arabicum	
aureum	
caudatum	6
corniculatum	8
longebracteatum	8
rupestre	4
Orontïum	
japonicum	12
Osteospermum	
coeruleum	8
moniliferum	8
Othonna	
cheirifolia	12
crassifolia	12
coronopifolia	12

Oxalis		Gr.
caprina		
cernua		
dentata		8
elongata		
flabellifolia		
flava fl. pleno		
filicaulis		
glandulosa		
hirta		6
incarnata		4
lateriflora		
lepida		
leporina		
lutea		6
ligta		
lineata		
lupinifolia		8
livida		
macrogyna		
monophylla		8
multiflora		8
mallobalba		
maculata		
pectinata		6
purpurea		6
polyphylla		
reclinata		
reptatrix		8
rosea		6
— aurata		
tenella		8
speciosa		
versicolor		4
— fl. luteo		4
— purpureo		6
— fl. roseo		
violacea		
vitella		8
P.		
Paeonia		
arborea		
Panax		
aculeata		12
Parapetalifera		
odorata		
serrata		
Passerina		
filiformis		

Passerina		Gr.
laxa		
spicata		
Passiflora		
coerulea		8
pedata		10
Pelargonium		
abrotanifolium		16
acerifolium		12
acerosum		12
acetosum		4
— foliis varieg.		8
adulterinum		6
alchemilloides		4
alnifolium		8
alternipinnatum		16
amplissimum		16
anceps		4
angulosum		12
— plicatum		12
articulatum		8
asperum		8
australe		12
balsameum		20
— citriodorum		20
barringtonianum		10
beaufortianum		10
bentinckianum		16
betonicum		16
betulinum		6
— latifolium		10
bicolor	1 Thlr.	—
— purpureum	1 Thlr.	—
brachiatum		12
bullatum		12
canariense		16
canescens		8
capitatum		4
— latifol.		8
carnosum		10
citratum rigidum		16
citriodorum		20
concavifolium	1 Thlr.	16
cordatum		8
cordifolium		8
— variegat.	1 Thlr.	—
coronopifolium	2 Thlr.	—
coriandrifolium		8
cortusaefolium		16
— crispum		16

Pelargonium		Gr.
cotyledonis		
crataegifolium		12
crispum		10
— latifolium		8
crithmifolium		
cucullatum		6
— crispum		12
— majus		12
cuspidatum	1 Thlr.	—
cynosbatifolium		12
daucifolium		16
delphinifolium	1 Thlr.	—
denticulatum		8
— latifolium		16
— lucidum		16
diversifolium		20
echinatum album	1 Thlr.	—
— rubrum	1 Thlr.	—
elegans		8
emarginatum		8
exstipulatum		6
formosum		12
fragrans		10
fragile		10
fulgidum		12
fucatum		16
gibbosum		6
glaucum	1 Thlr.	16
glomeratum		
glutinosum		6
— crispum		8
grandiflorum	1 Thlr.	—
gratum		16
graveolens		8
grossularoides		8
hermannifolium crispum		16
— majus		8
— minus		8
heterogonum	1 Thlr.	—
hirsutum	3 Thlr.	—
hispidum		8
humile		4
hybridum		8
— coccineum		12
— lucidum		16
— roseum		8
incisum		8
inodorum		6

Pelargonium		Gr.
inquinans		4
— fl. carneo		6
— fl. coccineo		8
— fl. maximo		8
— parviflorum		20
— fl. tomentoso coccineo	1 Thlr.	—
lanceolatum		20
lateripes		16
mammillaricaule		
melananthon		
monstrosum	1 Thlr.	—
multicaule		8
multiradicatum		
myrrhifolium		8
nothum		
odoratissimum		4
odorum		6
oenotherifolium		10
pallidum		12
palmatum	1 Thlr.	—
papilionaceum		8
parviflorum		
peltatum		6
— fol. variegat.	1 Thlr.	16
penicillatum		8
pictum		
pinnatum		
praemorsum		
pulchellum		16
pygmaeum		
quercifolium		6
Radula		4
— roseum		6
ramosissimum		12
reniforme		10
retusum		16
ribifolium		8
rigidum		16
roseum		8
rotundifolium		10
rubescens		8
rubens		12
sanguineum	1 Thlr.	—
scabrum fl. albo		16
— fl. rubro		16
scandens		6
— variegat.		6
scariosum		10

Pelargonium		Gr.
semitrilobum	1 Thlr.	—
serotinum		12
serrulatum		12
speciosissimum	1 Thlr.	16
spurium		8
stenopetalum		8
— fl. coccineo		8
suaveolens		8
superbum	1 Thlr.	—
tabulare		6
tenuifolium		16
ternatum		12
tetragonum		6
— variegat.		16
terebinthinaceum		10
tomentosum		6
Tormani		12
tricolor	2 Thlr.	—
trigonum		8
tripartitum		12
triste		8
viscosum		6
vit folium		6
zonale		6
— fl. albo		6
— fol. argenteis variegat.		8
— — fl. coccineo	1 Thlr.	—
— fol. aureis variegat.		8
— fl. coccineo purpureo fl. obtusis	1 Thlr.	—
— fl. carneo		8
— fulgidum		16
— fl. incarnato		6
— — purpur.	1 Thlr.	—
— fl. miniato	1 Thlr.	—
— fl. roseo		8
— — kermesino	1 Thlr.	—
— tomentosum	1 Thlr.	—
— fl. coccineo	1 Thlr.	—
— umbellatum	1 Thlr.	—
acetosum fl. albo		
— carneo		
acinatum		12
aconitifolium		16
adulterinum cortusi		
alternans		
augustum		
balsameum		
— latifolium		16
Pelargonium		**Gr.**
Barmianum		
bentinkianum		
— grandiflorum		18
betulinum odoratum		
blandum		
blattareum	1 Thlr.	—
capitatum fol. varigat.		12
ciliatum		
citrosum minus		12
concinnum		
conduplicatum		
— crispum		12
cordatum		12
— crispum		12
— planum		12
crenatum		
crispum laevigatum		8
— majus		8
— minus		8
— novum		
Cortusaefolium		
— fl. albo		
— carmesino		
— rubro		
Curtisii		
damoides		
egregium		
flavum		
formosum nebrum		
grandiflorum	1 Thlr.	—
Helleri		
hermannifolium latifolium		12
hybridum carneum		12
lacerum		
lateripes fl. albo		16
lateritium		
laevigatum		12
lobatum	1 Thlr.	—
macrophyllum		16
malvaefolium		12
mammulosum		
marginatum		
— fol. argent.		8
— aureis		8
multifidum		8
microphyllum		8
nobile	1 Thlr.	—
nodosum		18

	Gr.
Pelargonium	
obtusifolium	
pallidum	
penicillatum fl. carneo	
pubescens	12
pulcherrimum	
purpureum	
quinquevulnerum	
recurvum	12
reniforme majus	18
revolutum	
rigidum crispum	18
scandens fl. roseo	12
Skellii	1 Thlr. —
sericeum	
sidaefolium	12
sororium	
speciosum odoratissimum	
spectabile	
species nova	
splendens	
Tormani crispum	12
— latifolium	12
tuberosum	
uniflorum	
vitifolium fol. variegatis	16
zonale inquinans	12
— fl. rubro pleno	
tricolor	1 Thlr. —
Pentstemon	
campanulatus	
Pentzia	
flabelliformis	12
Periploca	
africana	
Phlomis	
fruticosa	8
italica	12
Leonurus	6
lychnitis	
salviaefolia	8
Phormium	
tenax	1 Thlr. —
Phylica	
acerosa	18
buxifolia	
ericoides	8
laevis	
paniculata	16
rosmarinifolia	

	Gr.
Phylica	
spicata	
stipularis	
Phyllis	
Nobla	6
Physalis	
aristata	
canadensis	
peruviana	8
somnifera	6
Phytolacca	
abyssinica	
dioica	
Pinus	
altissima	
Cedrus	
mitis	
pinea	16
Taeda	
Piqueria	
trinervia	
Pistacia	
Lentiscus	
narbonensis	
Terebinthus	
trifolia	
vera	
Pittosporum	
capense	
hirtum	
revolutum	
sinense	
Tobira	
undulatum	
Plantago	
maritima	
rosea	
Plectranthus	
crassifolius	8
fruticosus	6
punctatus	
Plumbago	
lapathifolia	
Pollichia	
campestris	8
Polygala	
myrtifolia	1 Thlr. —
oppositifolia	
Polygonum	
maritimum	

	Gr.
Polymnia	
Uvedalia	
Polypodium	
bulbiferum	8
cambricum	8
Pomaderris	
apetala	
Poterium	
anemonefolium	
spinosum	12
Prasium	
majus	8
minus	8
Prinos	
glaber	
verticillata	
Protea	
argentea	10 Thlr. —
caudata	
carnosa	
comosa	
cinerea	
conifera	
— humilis	
divaricata	
densa	
hirsuta	
hirta	
imbricata	
Levisanus	
neriifolia	
pinifolia	
pallens	
— humilis	1 Thlr. 6
purpurea	
saligna	
Scolymus	
sericea	
Scolopendrium	
spathulata	
— minor	
— latifolia	
strobilina	
speciosa	
— latifolia	
tomentosa	
torta	2 Thlr. —
Prunella	
hirta	

	Gr.
Prunus	
Catesbaei	
Laurocerasus	6
— fol. varieg.	12
lusitanica	
Psiadia	
glutinosa	12
Psidium	
pyriferum	
Psoralea	
aculeata	
bituminosa	6
hirta	
bracteata	
capitata	12
Dalea	6
odorata	
pinnata	12
verrucosa (angustifolia)	16
Pteris	
atropurpurea	1 Thlr. —
Punica	
Granatum	12
— flore simplici	10
— fl. albo	
— fl. striato	
— flava	1 Thlr. —
— nana	
Pyrethrum	
frutescens	6
pulverulentum	12
trilobatum	12
Pyrus	
japonica	
sempervirens	

R.

	Gr.
Rhamnus	
Alaternus	8
— angustifol.	
— fol. argent.	
— fol. aureis	
Rhododendron	
argavense	
azaleoides	
ferrugineum	
hybridum	
maximum	
— album	

	Gr.
Rhododendron	
ponticum	2 Thlr. —
— angustifolium	
— fl. pleno	
— fol. variegat.	
punctatum	
Rhus	
succedaneum	
lucidum	
Metopium	
semialatum	
suaveolens	
tomentosum	
trifoliatum	
Vernix	
Robinia	
Chamlagu	
Roella	
ciliata	
Rosa	
bipinnata	
bracteata	
caroliniana fl. pallido	12
caucasica	
cristata	
diversifolia	12
moschata	16
— fl. albo pleno	12
indica	1 Thlr. —
multiflora japonica	12
semperflorens	8
— fl. pallido	12
— fl. albo	16
sempervirens	12
sinensis	16
Rosmarinus	
officinalis	4
tenuifolius	4
Royena	
glabra	
lucida	
Rubia	
peregrina	8
Rumex	
arifolius	8
Lunaria	6
Ruscus	
aculeatus	6
racemosus	6
Hypoglossum	6

	Gr.
Ruta	
chalepensis	6
S.	
Salicornia	
fruticosa	6
Salisburia	
adiantifolia	1 Thlr. —
Salsola	
fruticosa	6
Salvia	
arborescens	6
aurea	6
amarissima	8
canariensis	6
ceratocarpa	6
fruticosa	
halimifolia	8
Habliziana	
interrupta	8
mexicana	8
hispanica	6
nodosa (formosa)	6
nubia	8
odora	8
paniculata	6
pinnata	8
rosmarinifolia	8
pomifera	6
romana	8
runcinata	6
thymiflora	
tricolor	8
Santolina	
Chamaecyparissus	4
erecta	
squarrosa	
rosmarinifolia	4
Satureja	
juliana	
nervosa (capitata)	12
Scabiosa	
africana	6
cretica	6
Scaevola	
laevigata	
Schinus	
molle	
Scilla	
maritima	

Scilla	Gr.
peruviana	
tetraphylla	
Liliohyacinthus	1 Thlr. —
Sedum	
imbricatum	
monregalense	
spicatum	
Selago	
corymbosa	6
Selinum	
decipiens	
Sempervivum	
arachnoideum	4
arboreum	6
— fol. variegat.	8
— fol. nigris	
canariense	18
monanthos	8
stellatum	8
tortuosum	8
glutinosum	14
Senecio	
elegans	
— fl. rubro pleno	6
— fl. albo pl.	8
cinerascens	
haematophyllum	
juniperinus	8
reclinatus	
purpureus	8
rosmarinifolius	6
rigidus	8
Sesuvium	
revolutifolium	12
Sida	
cristasta	12
trilobata	4
Sideritis	
canariensis	6
candicans	6
cretica	6
Silene	
fruticosa	6
reticulata	
undulata	8
Sisymbrium	
millefolium	
Sisyrinchium	
anceps	8

Sisyrinchium	Gr.
Bermudiana	4
convolutum	6
gramineum	6
striatum	4
tenuifolium	6
Smilax	
aspera	8
China	
excelsa	
ferox	
rubra	
Solanum	
auriculatum	8
aculeatissimum	12
bonariense	12
corymbosum	12
bahamense	8
fuscatum	
lycioides	8
pseudocapsicum	12
marginatum	8
pyracantha	1 Thlr. —
tomentosum	
Vespertilio	
Sonchus	
fruticosus	12
Sophora	
argentea	
japonica	1 Thlr. —
biflora	
microphylla	1 Thlr. 8
tetraptera	12
Sparaxis	
grandiflora	
Sparmannia	
africana	12
Spartium	
junceum	8
— fl. pleno	10
monospermum	12
nubigerum	
radiatum	
Scorpius	
sericeum	
virgatum	
Spielmannia	
africana	
Spigelia	
marylandica	1 Thlr. 8

	Gr.
Sprengelia	
incarnata	
Stachys	
circinnata	12
coccinea	12
rugosa	
Staehelina	
Chamaepyce	1 Thlr. —
Statice	
monopetala	6
Cephalotes	8
mucronata	12
sinuata	8
suffruticosa	8
trigona	8
viminea	8
oleaefolia	
Steevia	
purpurea	6
eupatoria	20
salicifolia	6
ivaefolia	10
repens	6
serrata	8
Sterculia	
acerifolia	
platanifolia	
Sternbergia	
colchiciflora	
Struthiola	
erecta	
virgata	
Styphelia	
Gnidium	
tubiflora	

T.

Tagetes	
lucida	8
Talinum	
Anacampseros	12
retusum	12
Tanacetum	
suffruticosum	
Tarchonanthus	
camphoratus	12
Teedia	
lucida	

	Gr.
Templetonia	
retusa	
Tetragonia	
fruticosa	
Teucrium	
abutiloides	10
asiaticum	6
betonicum	6
creticum	
flavum	6
fruticans	6
heterophyllum	6
Marum	4
massiliense	6
Polium	6
multiflorum	6
regium	6
Thea	
Bohea	
viridis	
Thymbra	
sinuata	8
spicata	8
verticillata	8
Thymus	
creticus	
citriodorus	
elongatus	12
lucidus	6
mastichina	6
filiformis	12
virgineus	12
Trachelium	
coeruleum	8
Trichonema (Ixia)	
cruciatum	
Tritonia (v. Gladiolus)	
Tropaeolum	
majus fl. pleno	4
— fl. purpur. pleno	
minus	
hybridum	

U.

Urtica	
nivea	8
Uvularia	
chinensis	

V.

	Gr.
Vaccinium	
amoenum	
macrocarpum	
Vella	
pseudocytisus	
Veltheimia	
Uvaria	1 Thlr. —
humilis	
Verbena	
bonariensis	6
paniculata	
triphylla	12
Verbesina	
blattarioides	
serratuloides	
Viburnum	
cassinoides	
lucidum	6
Tinus	4
— fol. varieg.	12
Visnea	
Mocanera	
Vitex	
incisa	
Agnus castus	
Vitis	
arborea	
cordifolia	

W.

	Gr.
Wachendorfia	
hirsuta	
thyrsiflora	16
Watsonia	
aletroides	
brevifolia	
humilis	
emarginata	
iridifolia	
iridioides	
plantaginea	
Westeringia	
rosmariniformis	4
Woodwardia	
radicans	

X.

Xantochymus	
pictorius	

Y.

Yucca	
gloriosa	16
Draconis	1 Thlr. —
filamentosa	
aloefolia	

Z.

Zizyphus	
Lotus	
Paliurus	
Zygophyllum	
foetidum	1 Thlr. —
Morysana	18
sessilifolium	12

III.

Bäume und Sträucher welche im Freien ausdauern.

A.

		Gr.
Acer		
campestre		1
— fol. variegat.		
creticum	1 Thlr.	—
floridanum		
dasycarpum		
monspessulanum		
Negundo		4
Opalus		
heterophyllum		16
platanoides		2
— laciniatum		
— lobatum		
— fol. variegatis		
Pseudoplatanus		2
— fol. varieg.		6
recurvatum		16
rubrum		4
— pallidum		12
— coccineum		16
saccharinum		8
— nigrum		12
— album		12
striatum		4
tataricum		4

		Gr.
Aesculus		
Hippocastanum		2
— fol. variegat.		8
lutea		8
macrostachya		
Pavia (rubra)		12
Ailanthus		
glandulosa		
Amorpha		
fruticosa		8
Amygdalus		
communis		8
— dulcis		12
nana		2
orientalis		16
Persica		12
Aralia		
spinosa	1 Thlr.	8
Aristolochia		
Clematitis		2
Sipho		16

B.

		Gr.
Berberis		
vulgaris		1
— abortiva		
— enuclea (asperma)		6

	Gr.
Berberis	
vulgaris canadensis	6
— humilis	6
— violacea	8
— sinensis	
Betula	
alba	1
— pendula	3
lenta	
nigra	
pubescens (Brueteri)	
Alnus	1
— incana	3
— laciniata	8
Bignonia	
radicans	8
Brussonetia	
papyrifera	8
Buxus	
sempervirens	1
— arborescens	6
— fol. varieg.	8
C.	
Carpinus	
Betulus	1
— fol. varieg.	
— quercifolia	
— virginica	
Castanea	
vesca	
— fol. variegat.	8
Catalpa	
cordifolia	8
Ceanothus	
americanus	
Celastrus	
scaudeus	
Cissus	
hederacea	4
Clematis	
Viticella	4
— fl. pleno	8
Vitalba	8
flammula	8
orientalis	4
glauca	16
Colutea	
arborescens	2
cruenta	6

	Gr.
Coriaria	
myrtifolia	6
Cornus	
alba	2
— fol. varieg.	6
— alternifolia	
canadensis	
circinata	
punctata	
sericea	
sanguinea	1
— fol. varieg.	8
paniculata	8
mascula	2
— fol. varieg.	12
striata	
citrifolia	
verrucosa	
Coronilla	
Emerus	4
Corylus	
Avellana	1
— oblongata	12
— sativa	8
— rotunda	12
— oblonga	12
Colurna	
tubulosa (maxima)	8
Crataegus (Mespilus)	
Azarolus	
coccinea	4
crus Galli	6
— pyracanthifolia	
flava	
glandulosa	
monogyna	
— parvifolia	
Oxyacantha	1
— fol. varieg.	8
— fl. albo pleno	8
— fl. rubro pleno	12
— rubro simpl.	
— fl. purpur.	
punctata	
pyrifolia	
salicifolia	
viridis	
uniflora	

	Gr.
Cytisus	
capitatus	
hirsutus	6
Laburnum	2
sessilifolius	8
nigricans	4
D.	
Daphne	
Mezereum	2
— album	8
Laureola	8
Cneorum	1 Thlr. —
Diervilla	
humilis	1
— fol. varieg.	4
Diospyros	
Lotus	1 Thlr. —
E.	
Ephedra	
monostachya	8
distachya	12
Elaeagnus	
angustifolia	6
Evonymus	
atropurpureus	
europaeus	2
— fol. varieg.	8
— fruct. luteo	4
latifolius	
verrucosus	12
F.	
Fagus	
sylvatica	1
— sanguinea	16
— asplenifolia	
Fraxinus	
americana	8
excelsior	1
— pendula	12
— diversifolia	12
aurea	16
— fol. aureis	1 Thlr. —
— fol. argent.	1 Thlr. —
— horizontalis	12
— crispa	16
— jaspidea	12

	Gr.
Fraxinus	
juglandifolia	16
— nana	16
— atrovirens	16
parvifolia	1 Thlr. —
pubescens	12
rotundifolia	12
salicifolia	12
sambucifolia	12
G.	
Genista	
tinctoria	4
germanica	4
sibirica	4
Gleditsia	
horrida	
inermis	
Triacanthos	12
Gymnocladus	
canadensis	
H.	
Halesia	
tetraptera	16
Hedera	
Helix	2
— fol. aureis	8
Hippophaë	
rhamnoides	4
Hydrangea	
arborescens	8
I.	
Ilex	
Aquifolium	4
Juglans	
cathartica	
regia	6
— maxima	8
cinerea	
nigra	8
— oblonga	8
Juniperus	
communis	1
— suecica	8
oxycedrus	
Sabina	2
— fol. varieg.	12
bermudiana	10
virginiana	8

L.

	Gr.
Ledum	
palustre	12
Ligustrum	
vulgare	1
— fol. varieg.	4
Liquidambar	
styraciflua	
Liriodendon	
Tulipifera	1 Thlr. —
— lutea	
Lonicera	
Caprifolium	2
nigra	4
sempervirens	6
tatarica	2
— sibirica	4
— fl. rubro	4
Periclymenum	2
— quercifolia	4
— fol. varieg.	4
Symphoricarpos	2
Xylosteum	1
Lycium	
barbarum	2
europaeum	1
M.	
Menispermum	
canadense	4
Mespilus	
Amelanchier	4
Cotoneaster	2
germanica	6
diffusa	8
Pyracantha	4
tanacetifolia	
Morus	
alba	4
nigra	8
rubra	8
Myrica	
cerifera	8
Gale	6
N.	
Nyssa	
integrifolia	
O.	
Ostrya	
vulgaris	8

P.

	Gr.
Periploca	
graeca	4
Philadelphus	
coronarius	2
— grandiflorus	16
inodorus	2
Pinus	
Abies alba	2
altissima	
americana	16
balsamea	16
canadensis	4
Cembra	16
echinata	
Inops	
Larix	3
— nigra	16
— rubra	8
maritima	
mitis	
Pinea	1
sylvestris	1
— montana	12
Strobus	4
taeda	
taxifolia	
virginiana	
Platanus	
occidentalis	8
orientalis	8
Populus	
alba	2
balsamifera	2
canadensis	2
cordata	2
nigra	2
tremula	2
— amplifolia	8
Prunus	
Armeniaca	12
Cerasus fl. pl.	6
Mahaleb	3
insititia	2
padus	3
semperflorens	16
Ptelea	
trifoliata	6
Pyrus	
baccata	6

		Gr.
Pyrus		
communis fl. pl.		6
— fol. varieg.		
coronaria		8
Cydonia		
— maliformis		6
— oblonga		3
Malus fl. pleno		16
— fol. varieg.		12
Pollveria		6
spectabilis fl. pl.		

Q.

		Gr.
Quercus		
alba		
bicolor		
Castanea		
coccinea		
montana		
nigra		
palustris		
pedunculata		
prinoides		
Robur		2
— fol. varieg.	1 Thlr.	12
rubra		16

R.

		Gr.
Rhus		
Coriaria		
Cotinus		4
glabrum		4
radicans		2
— Toxicodendron		2
typhinum		1
Vernix		
Ribes		
alpinum		2
Grossularia		1
— alba		2
— rubra		2
— fl. carneo		2
— sativa		2
nigrum		1
— fol. varieg.		2
rubrum		1
— fructu albo		2
— — carneo		2
— — albo striato		
— fol. varieg.		

		Gr.
Robinia		
Altagana		
Caragana		2
praecox	1 Thlr.	—
hispida		12
inermis		
pseudo-Acacia		2
sophorifolia		
viscosa		
Rubus		
caesius		1
fruticosus		2
— fl. pleno		8
Idaeus ruber		1
— albus		1
laevigatus		2
— ruber		4
occidentalis		
odoratus		6

S.

		Gr.
Salix		
alba		2
amygdalina		2
arenaria		3
babylonica		4
bicolor		6
buxifolia		
caprea		1
— fol. varieg.		3
cinerea		2
fissa		4
fragilis		1
fusca		4
formosa		6
glauca		2
Helix		3
Hostiana		
Jacquiniana		
myrtilloides		6
monandra		
mollissima		
purpurea		6
pentandra		4
repens		
retusa		
foliolosa		4
myrsinites		
rosmarinifolia		4
vitellina		2
viminalis		2

	Gr.
Salisburia	
adiantifolia	2 Thlr. —
Sambucus	
canadensis	4
nigra	1
— laciniata	5
— fol. varieg.	3
racemosa	3
Solanum	
Dulcamara	2
— fol. varieg.	4
Sorbus	
Aria	8
aucuparia	1
domestica	4
hybrida	5
torminalis	3
Spartium	
scoparium	2
Spiraea	
Aruncus	4
chamaedryfolia	
crenata	4
corymbosa	
inflexa	
hypericifolia	2
laevigata	2
opulifolia	2
— fol. varieg.	
salicifolia	2
— fl. albo	2
sorbifolia	3
Filipendula	4
tomentosa	2
Ulmaria	2
— fl. pleno	3
ulmifolia	6
Staphylea	
pinnata	3
trifoliata	6
Syringa	
persica	2
— laciniata	4
sinensis	
vulgaris coer.	1
— alba	1

T.

	Gr.
Tamarix	
gallica	4
germanica	4
Taxus	
baccata	4
Thuja	
occidentalis	6
orientalis	2
Tilia	
alba	
americana	
— rubra	
canadensis	
— nigra	
caroliniana	8
europaea	
microphylla	
pubescens	
hollandica	6
hungarica	

U.

	Gr.
Ulex	
europaeus	4
Ulmus	
campestris	2
— fol. varieg.	
suberosa	4
effusa	4
octandra	4
peregrina	

V.

	Gr.
Viburnum	
Lantana	2
— fol. varieg.	
Opulus	2
— roseum	4
— — fol. varieg.	
Vitis	
laciniosa	6
vinifera	2
vulpina	2

Z.

	Gr.
Zanthoxylon	
fraxineum	8

IV.

Ausdauernde Landpflanzen.

A.

	Gr.
Achillea	
Ageratum	1
Baumerti	1
cristata	2
crithmifolia	2
compacta	2
decumbens	2
distans	2
Eupatorium	4
— filipendulina	2
grandiflora	4
Impatiens	2
lanata	3
Millefolium	1
purpurea	1
speciosa	2
Ptarmica	2
ochroleuca	3
tanacetifolia	3
tomentosa	2
Acaena	
sericea	4
Acanthus	
spinosus	8
mollis	4
cortusoides	12

	Gr.
Aconitum	
altissimum	8
Anthora	8
Cammarum	6
exaltatum	8
Lycoctonum	2
— altissimum	8
Napellus	4
neomontanum	6
septentrionale	12
tauricum	4
tortuosum	6
variegatum	4
volubile	8
Acorus	
Calamus	4
gramineus	4
Actaea	
spicata	3
Adonis	
vernalis	2
Agrostemma	
Coronaria	1
— fl. incarnato	4
— fl. albo	2
— fl. pleno	4

	Gr.
Agrostis	
mexicana	3
Ailanthus	
glandulosa	16
Alchemilla	
alpina	
hybrida!	4
vulgaris	1
Alisma	
Plantago	2
Allium	
angulosum	3
fragrans	4
Moly	2
odorum	4
carinatum	4
multibulbosum	1
roseum	4
rotundum	6
suaveolens	6
senescens	4
sibiricum	4
Scorodoprasum	1
ursinum	4
Althaea	
rosea	1
— fl. pleno	1
ficifolia	2
— fl. pleno	4
cannabina	4
officinalis	
Alyssum	
montanum	2
Anchusa	
italica	4
officinalis	1
sempervirens	6
tinctoria	6
undulata	6
Andropogon	
Ischaemum	2
Anemone	
Hepatica	1
— fl. albo	6
— fl. roseo	4
— fl. coer. pleno	4
— — rubro pl.	4
— — albo pl.	6

	Gr.
Anemone	
nemorosa	1
— fl. albo pl.	4
— — rubro	4
— — — pleno	6
sylvestris	1
— fl. carneo	4
ranunculoides	1
virginiana	1
Anacyclus	
valentinus	4
Anthemis	
nobilis	2
tinctoria	2
Anthericum	
Liliago	4
Liliastrum	8
ramosum	1
revolutum	8
Antirrhinum	
majus	2
— album	3
— luteum	4
— purpur.	4
siculum	
Apocynum	
androsaemifolium	8
venetum	
hypericifolium	
Aquilegia	
alpina	6
canadensis	3
grandiflora	12
stellata	4
taurica	
vulgaris	2
— fl. pl.	4
sibirica	6
speciosa	
variegata	4
Armeria	
vulgaris	2
alliacea	2
Artemisia	
Dracunculus	2
Absinthium	2
alpina	2
maritima	2
pontica	2
scoparia	4

	Gr.
Arum	
maculatum	2
Asarum	
canadense	
europaeum	2
virginianum	
Asclepias	
incarnata	4
nigra	4
pulchra	6
purpurascens	4
syriaca	1
tuberosa	
Vincetoxicum	2
Aspidium	
Filix mas	3
— foemina	5
Asplenium	
Trichomanes	3
Aster	
acris	1
— ellipticus	4
— ornatus	4
aestivus	2
alpinus	2
adulterinus	4
Amellus	2
— fl. albo	2
bicolor	4
canus	6
cneorum	4
concolor	4
cordifolius	4
cornuti	2
corymbosus	2
cyaneus	
diffusus	2
divaricatus	2
divergens	
Dracunculus	
dracunculoides	
dumosus	
elegans	4
eminens	8
ericoides	1
excelsus	
fastigiatus	
flexuosus	2
floribundus	
foliosus	

	Gr.
Aster	
fragilis	2
giganteus	4
grandiflorus	2
heterophyllus	4
hyssopifolius	4
hirtus	
incanus	
junceus	4
laevigatus	4
laevis	2
lanceolatus	2
laxus	4
linarifolius	
lividus	4
longifolius	2
lucidus	6
macrophyllus	2
monspeliensis	4
multiflorus	2
mutabilis	2
nemoralis	
novae angliae	2
— — formosus	4
— — praecox	4
— — roseo	4
— belgiae	4
paniculatus	4
pallens	4
punctatus	4
puniceus	4
purpureus	4
polyphyllns	6
ramosissimus	2
recurvatus	2
rubicaulis	4
salicifolius	2
serotinus	4
sibiricus	
simplex	4
sparsiflorus	6
spectabilis	6
spurius	6
squarrosus	4
tandiflorus	2
tataricus	2
taxifolius	
tenuifolius	2
Tradescanti	2
— fl. albo	3

	Gr.
Aster	
Tradescanti fl. coer.	3
trinervatus	4
Tripolium	6
dumosus major	4
— minor	4
umbellatus	4
undulatus	4
versicolor	6
vimineus	4
Astragalus	
contortuplicatus	4
galegiformis	1
Cicer	1
Glaux	4
glycyphyllos	2
virescens	4
Tragacantha	4
alopecuroides	12
Astrantia	
carniolica	6
major	2
minor	2
Atropa	
Belladonna	2
B.	
Ballota	
alba	4
lanata	4
nigra	1
Balsamita	
vulgaris	1
Bellis	
alpina	
perennis	1
— fl. pleno	1
— — carneo	1
— prolifera	2
— purpurea	1
— vinariensis	3
Betonica	
officinalis	2
— alba	4
grandiflora	6
Buphthalmum	
cordifolium	4
grandiflorum	2
helianthoides	2

	Gr.
Bupleurum	
rotundifolium	2
longifolium	2
falcatum	2
tenuissimum	2
junceum	2
Butomus	
umbellatus	8
C.	
Cacalia	
hastata	6
sarracenica	6
alpina	4
suaveolens	4
Caltha	
palustris	2
— fl. pleno	4
Campanula	
americana	4
barbata	6
carpathica	4
lingulata	4
Lychnitis	4
media alba	2
— coer.	2
glomerata	2
Trachelium	2
Cervaria	2
nitida	2
— fl. albo	4
nutans	4
persicifolia	4
— fl. albo	4
pyramidalis	6
Medium	4
— fl. albo	4
sphatulata	4
Trachelium	1
— fl. albo	4
— fl. albo pleno	4
— fl. violacea	6
Calla	
palustris	4
Carpesium	
cernuum	6
Catananche	
coerulea	6
Centaurea	
atropurpurea	4

	Gr.
Centaurea	
babylonica	4
crupina	4
coriacea	4
flosculosa	4
galactites	4
Benedicta	4
montana	4
glastifolia	4
Scabiosa	4
orientalis	4
purpurea	4
pectinata	4
phrygia	8
Celsia	
grandiflora	6
heterophylla	6
Cerastium	
anomalum	2
tomentosum	6
Cerinthe	
minor	1
Chelidonium	
majus	
— laciniatum	2
Chelone	
obliqua	8
barbata	
Chrysocoma	
biflora	4
Linosyris	4
Cineraria	
integrifolia	4
alpina	8
Cimicifuga	
foetida	8
Clematis	
integrifolia	2
glauca	8
erecta	4
Clinopodium	
vulgare	4
variegatum	
Convallaria	
bifolia	2
majalis	1
— fl. rubro	1
— fl. rubro pl.	4
— fol. varieg.	2

	Gr.
Convallaria	
multiflora	2
latifolia	6
Polygonatum	2
— fl. pl.	2
Colchicum	
autumnale	1
— fl. pleno	4
Coreopsis	
lanceolata	4
tripteris	4
tenuifolia	4
verticillata	4
Cortusa	
Matthioli	
Corydalis (Fumaria)	
lutea	2
aurea	6
sempervirens	8
bulbosa	2
— fl. albo	2
— fl. rubro	2
— fl. luteo	2
Crocus	
vernus	1
— fl. albo	2
— violaceo	2
maesiacus	2
sativus	1
capensis	1
Crucianella	
angustifolia	4
Cynoglossum	
omphalodes	1
pictum	1
Cypripedium	
Calceolus	2

D.

Delphinium	
ambiguum	
— fl. pleno	8
americanum	8
elatum	1
— fl. pl.	8
fissum	6
grandiflorum	6
urceolatum	2
Dianthus	
arenarius	1

	Gr.
Dianthus	
barbatus	4
Carthusianorum	1
— fl. pleno	2
atrorubens	4
chinensis	1
— fl. pleno	2
deltoides	1
glaucus	2
prolifer	2
plumarius	2
hortensis	2
Armeria	2
superbus	2
virgineus	3
Dictamnus	
Fraxinella	8
— fl. albo	8
Digitalis	
ambigua (ochroleuca)	4
ferruginea	4
lanata	2
— Winterli	4
laevigata	2
lutea	2
purpurea	2
— fl. albo	4
Thapsi	4
Dodecatheon	
Meadia	8
Doronicum	
austriacum	2
Pardalianches	2
scorpioides	4
Drabu	
aizoides	

E.

	Gr.
Echium	
italicum	4
vulgare	1
Echinops	
sphaerocephalus	1
Ritro	3
Epilobium	
angustifolium	2
album	2
spicatum	2
grandiflorum	4
Epilobium	
hirsutum	2
— variegat.	4
Epimedium	
alpinum	2
Epipactis	
ovata	2
palustris	
latifolia	6
ensifolia	4
pallens	
rubra	6
Erigeron	
purpureum	
Villarsii	4
Erinus	
alpinus	8
Erodium	
Ciconium	4
moschatum	4
Erythraea	
Centaurium	4
Eryngium	
amethystinum	2
planum	2
— album	4
tricuspidatum	4
maritimum	4
Eupatorium	
cannabinum	2
aromaticum	
coelestinum	
ageratoides	4
Dalea	
purpureum	6
trifoliatum	
verticillatum	6
Euphorbia	
virgata	4
palustris	4
Lathyris	4
Euphrasia	
officinalis	1
Odontites	2

F.

	Gr.
Ferula	
nodiflora	4
tingitana	6

	Gr.
Fritillaria	
Imperialis	4
— fl. flavo	6
— fol. variegatis	10
Meleagris	2
pyrenaica	3
persica	4
G.	
Galanthus	
nivalis	1
— fl. pleno	1
Galega	
officinalis	2
Galeopsis	
Galeobdolon	2
— fol. variegatis	4
Galium	
boreale	2
glaucum	2
verum	2
Mollugo	1
rotundifolium	2
Gaura	
biennis	4
Gentiana	
acaulis	4
cruciata	6
macrophylla	4
Amarella	2
germanica	2
Geranium	
columbinum	2
carolinum	4
phaeum	4
pyrenaicum	1
— fl. albo	2
lancastrense	2
lucidum	1
palustre	1
sanguineum	2
macrorhizon	2
reflexum	2
pratense	2
— fl. albo	4
— fol. variegatis	4
Geum	
urbanum	2
canadense	2

	Gr.
Gladiolus	
communis	1
Glaux	
maritima	4
Gnaphalium	
arenarium	2
margaritaceum	2
rectum	2
H.	
Hedysarum	
arenarium	4
alpinum	4
canadense	4
coronarium	3
Helenium	
autumnale	2
Helianthus	
giganteus	1
divaricatus	1
multiflorus	
— fl. pleno	3
tuberosus	2
laevis	2
Helleborus	
hyemalis	1
niger	4
foetidus	2
viridis	2
Hemerocallis	
flava	1
fulva	1
Hesperis	
matronalis	1
— fl. rubro pleno	8
— — albo pl.	3
tristis	1
Heuchera	
americana	1
Hieracium	
amplexicaule	4
aurantiacum	2
aureum	4
echioides	2
sabaudum	1
sylvaticum	2
Hyacinthus	
orientalis	2
— fl. albo	2
— fl. rubro	2
lividus	

	Gr.
Hydrophyllum	
canadense	4
virginicum	4
Hypericum	
Ascyron	2
— fol. variegatis	10
calycinum	8
dubium	4
quadrangulare	2
perforatum	1
hirsutum	1
hircinum	8
humifusum	2
I.	
Jasione	
montana	4
Imperatoria	
verticillaris	4
Iris	
arenaria	8
anglica	
aphylla	8
biflora	8
constantinopolitana	4
— fl. pleno	8
cristata	6
dichotoma	8
desertorum	
extrafoliacea	10
flavissima	8
flexuosa	
florent na	6
foetidissima	8
— variegata	8
germanica	2
— azurea	
— flava	4
— nostrans	4
— reflexa	6
— variegata	8
graminea	2
— minor	
Guldenstadtii	8
halophila	8
hispanica	4
lurida	6
lutescens	6
lusitanica	8
maritima	6
Iris	Gr.
ochroleuca	6
orientalis	8
pallida	6
persica	6
pluvialis	8
Pseudo Acorus	4
pumila azurea	4
— coerulea	6
— lutea	6
— purpurea	8
— rubra	6
variegata	6
ramosa	8
sambucina	4
sibirica	2
— fl. albo	6
— — pleno	12
Siverti	
spuria	6
squalens	6
susiana	12
tuberosa	8
variegata	4
verna	4
— purpurea	10
versicolor	8
virginica	8
xyphioides	
— fl. pleno	
xyphium	4
Isatis	
tinctoria	2
K.	
Kitaibelia	
vitifolia	2
Knautia	
orientalis	4
L.	
Lamium	
garganicum	2
Lathyrus	
latifolius	2
tuberosus	2
pratensis	2
Lavandula	
Spica	
Leucojum	
vernum	2
aestivum	4

	Gr.
Lebeckia	
spicata	4
Leonurus	
Cardiaca	2
Lilium	
bulbiferum	2
— croceum	2
canadense	
candidum	2
— fl. rubello	
— fl. pleno	8
chalcedonicum	4
lancifolium	12
Martagon	2
— fl. albo	
— fl. carneo	8
— fl. rubro	6
— — pleno	12
— variegatum	
pomponicum	1 Thlr. —
superbum	16
Linaria	
alpina	4
Cymbalaria	2
spuria	1
repens (monspessul.)	2
arvensis	2
— Peloria	4
tristis	
genistifolia	6
purpurea	6
Linum	
perenne	2
Lobelia	
erinoides	8
Lotus	
gracilis	4
siliquosus	2
Lychnis	
chalcedonica	2
— fl. carneo	1
— — pleno	6
dioica	4
— fl. pleno	6
Flos Cuculi	4
— fl. pleno	4
— — — major	8
Viscaria	2
Lysimachia	
vulgaris	2

	Gr.
Lysimachia	
quadrifolia	2
Nummularia	1
Lythrum	
Salicaria	2
virgatum	3
M.	
Malva	
Alcea	1
moschata	2
mauritiana	2
Marrubium	
catariifolium	4
hispanicum	4
Melampyrum	
arvense	1
cristatum	4
nemorosum	1
sylvaticum	2
Melissa	
fruticosa	6
grandiflora	4
officinalis	1
urticaefolia	4
Melittis	
melissophyllum	
Mentha	
cervina	2
atrata	4
crispata	1
piperita	1
Pulegium	1
sylvestris	1
— variegata	2
aquatica	1
viridis	2
Milium	
paradoxum	2
Mimulus	
luteus	4
ringens	4
Monarda	
Clinopodia	4
didyma	4
fistulosa	4
— altissima	4
oblongata	4
punctata	4
rugosa rubra	4
— alba	4

	Gr.
Muscari	
botryoides	3
comosum	1
monstrosum	1
ambrosiacum (Hyacinthus Muscari)	2
racemosum	1
Myosotis	
scorpioides	1
N.	
Narcissus	
incomparabilis	2
— fl. pleno	1
odorus	6
poeticus	2
pseudonarcissus	2
— fl. pleno	2
Jonquilla minor	1
— major	2
— fl. pleno	4
Tazetta fl. luteo	3
— — alba	3
— fl. pleno	6
Nepeta	
italica	4
amethystina	6
suaveolens	2
hirsuta	2
— variegata	2
Cataria	2
Nymphaea	
alba	12
lutea	12
O.	
Oenothera	
biennis	1
pumila	3
rosea	3
mollissima	3
undulata	3
maritima	2
Ononis	
hircina	1
arvensis	1
Orchis	
bifolia	2
conopsea	4
maculata	12

	Gr.
Orchis	
latifolia	2
pallens	4
sambucina	4
coriophora	4
militaris	6
fusca	10
morio	2
Origanum	
Majora	1
heracleoticum	2
variegatum	1
Ornithogalum	
nutans	1
umbellatum	2
luteum	1
Orobus	
niger	4
vernus	2
— albus	4
tuberosus	4
Ophrys	
arachnites	4
myodes	4
ovata	4
spiralis	4
P.	
Paeonia	
albiflora	
anomala	8
corallina	8
humilis	
hybrida	
officinalis	4
— fl. pleno	4
— carnea	4
tenuifolia	4
Papaver	
orientale	4
nudicaule	4
Paris	
quadrifolia	6
Parnassia	
palustris	4
Parthenium	
Hysterophorus	4
Peltaria	
alliacea	4
aleppica	4

	Gr.
Perilla	
ocymoides	4
Phlomis	
tuberosa	4
Phlox	
caroliniana	4
divaricata	4
fruticosa	4
glaberrima	4
maculata	4
— minor	4
ovata	6
paniculata	4
— alba	8
— minor	6
— variegata	8
pilosa	4
subulata	8
reptans	8
setacea	8
suaveolens	4
undulata	4
virginiana	8
Physalis	
Alkekengi	2
somnifera	2
peruviana	2
Phytolacca	
decandra	4
Phyteuma	
spicatum	2
Piqueria	
trinervia	
Plantago	
altissima	2
sericea	2
tenuiflora	2
Cynops	2
recurvata	2
Polygala	
amara	4
vulgaris	2
Polygonum	
Bistorta	2
Persicaria	1
crenulatum	4
Potentilla	
alba	4
aurea	2
argentea	6

	Gr.
Potentilla	
recta	2
hirta	2
monspeliensis	2
fruticosa	4
multifida	2
norwegica	3
diffusa	4
pilosa	4
grandiflora	4
pensylvanica	4
rupestris	
ruthenica	
verna	1
Polemonium	
coeruleum	2
— fl. albo	4
reptans	3
gracile	6
Polypodium	
vulgare	4
elatum	4
Poterium	
Sanguisorba	2
hybridum	3
polygamum	4
Primula	
Auricula	2
Ein Sortiment von 25 Sorten Lüker	72
Ein Sortiment von 25 Sorten englisch	100
carniolica	
cortusaefolia	12
elatior	1
— fl. luteo pleno	8
— — purpureo pl.	8
— — roseo pl.	4
— — maculato pl.	8
— — nigro pl.	16
Ein Sortiment von 25 Sorten englisch	48
farinosa	12
integrifolia	
villosa	16
officinalis	1
Pteris	
Aquilina	4

	Gr.
Pulmonaria	
officinalis	2
virginica	4
Pulsatilla	
vulgaris	2
Pyrethrum	
macrophyllum	2
millefoliatum	2
pulverulentum	4
Parthenium	1
— fl. pleno	2
— fl. flosculoso	4
parthenifolium	4
R.	
Ranunculus	
acris fl. pleno	4
aconitifolius fl. pl.	2
asiaticus fl. pl.	1
auricomus	1
Ficaria	1
repens fl. pleno	1
philonotis	1
muricatus	2
fluviatilis	4
Rheum	
Rhaponticum	2
undulatum	2
Rhinanthus	
villosus	1
Rudbeckia	
angustifolia	4
digitata	4
fulgida	10
hirta	10
laciniata	2
odorata	2
purpurea	6
triloba	2
Rubia	
tinctorum	1
Rumex	
sanguineus	4
Patientia	2
Acetosa	1
Acetosella	1
crispus	2
Hydrolapathum	3
Britannica	2
alpinus	4

	Gr.
Rumex	
spinosus	4
pulcher	3
scutatus	2
— roseus	2
Ruta	
graveolens	1
S.	
Salvia	
Aethiopis	2
abyssinica	4
angustifolia linea	
— aurea striata	4
argentea	6
glutinosa	2
Sclarea	3
verticillata	2
officinalis	
— fol. variegatis	4
— — argenteis	4
rosmarinifolia	2
pendula	4
serotina	4
reptans	4
Disermas	3
micrantha	4
coccinea	6
Sanguisorba	
media	2
officinalis	1
Saponaria	
officinalis	1
— fl. pleno	2
Saxifraga	
Aizoon	2
crassifolia	2
Cotyledon	1
granulata	1
— fl. pleno	2
hypnoides	1
hispida	2
rotundifolia	4
Tridactylites	2
umbrosa	2
Scabiosa	
alpina	2
argentea	4
banatica	2
caucasica	10

	Gr.
Scabiosa	
corniculata	4
grandiflora	8
montana	4
transsylvanica	6
succisa	4
ucranica	4
Scolopendrium	
officinale	
— daedaleum	3
Scrophularia	
auriculata	2
glabra	
grandiflora	4
mellifera	4
melissaefolia	4
nudicaulis	2
sambucifolia	6
Scorodonia	6
vernalis	4
verbenaefolia	4
Scutellaria	
albida	
galericulata	2
hyssopifolia	2
Columnae	4
Sedum	
acre	1
Aizoon	2
album	2
Anacampseros	2
dasyphyllum	4
hybridum	4
populifolium	4
reflexum	4
Telephium	2
Sempervirum	
tectorum	2
globiferum	4
Senecio	
Doria	2
Jacobaea	1
saracenicus	1
Sideritis	
Scordioides	1
Silene	
dichotoma	4
anglica	4
lusitanica	4
chlorantha	4

	Gr.
Silene	
chloraefolia	4
Armeria	4
alpestris	4
gallica	4
picta	4
nutans	2
Silphium	
Asteriscus	4
connatum	4
perfoliatum	4
trifoliatum	4
therebintaceum	4
Solidago	
alpina	
arguta	4
caesia	4
cambrica	4
canadensis	4
gigantea	4
laevigata	6
lanceolata	2
latifolia	2
lithospermifolia	4
mexicana	2
flexicaulis	3
rigida	4
sempervirens	6
Virga aurea	2
Sonchus	
floridanus	4
sibiricus	
tataricus	
Sparganium	
ramosum	2
Spiraea	
Aruncus	2
— fl. pleno	4
Filipendula	4
— fl. pleno	4
trifoliata	
Ulmaria	1
— fl. pleno	2
— fol. variegatis	4
Stachys	
lanata	4
germanica	4
alpina	4
intermedia	4
recta	2

	Gr.
Stachys	
palustris	2
sylvatica	2
arvensis	2
orientalis	8
Steevia	
ovata	4
purpurea	4
Statice	
cordata	
echioides	8
Stellaria	
cerastoides	4
Holostea	2
Stipa	
pennata	4

T.

Tanacetum	
vulgare	1
— crispum	2
Teucrium	
Botrys	1
creticum	4
hyrcanicum	4
Chamaedrys	2
montanum	2
Scordium	1
orientale	4
syriacum	4
Thalictrum	
alpinum	
aquilegifolium	2
discolor	4
glaucum	4
majus	2
medium	2
minus	2
nigricans	4
flavum	4
speciosum	10
angustifolium	6
tuberosum	8
Thymus	
alpinus	2
grandiflorus	6
lanuginosus	4
marschallianus	6
melissoides	4
montanus	4

	Gr.
Thymus	
Serpyllum	1
— citri odore	4
— variegatum	6
virginicus	4
vulgaris	1
Tiarella	
cordifolia	4
Tradescantia	
virginica	4
— fl. albo	6
— fl. coeruleo	6
Trifolium	
ochroleucum	4
strictum	4
diffusum	4
incarnatum	4
alopecuroides	6
dentatum	4
Trollius	
europaeus	2
asiaticus	10
Tulipa	
Gesneriana	1
— fl. pleno	2
— florentina	6
persica	6
suaveolens	1
— fl. pleno	4
— monstrosa	8
sylvestris	1
— turcica	1
Tussilago	
alba	6
fragrans	4
hybrida	3
Petasites	2
Farfara	1

V.

Valeriana	
angustifolia	4
altissima	4
dioica	2
incarnata	4
officinalis	4
Phu	2
rubra	2
Veratrum	
album	2

	Gr.
Veratrum	
luteum	2
nigrum	2
Verbascum	
Blattaria	2
Lychnitis	2
— fl. albo	4
nigrum	4
phoeniceum	4
virgatum	6
Thapsus	2
Verbena	
bonariensis	4
spuria	1
Veronica	
arguta	6
austriaca	4
cristata	4
elatior	4
complicata	4
virginiana	2
prostrata	2
elatior	2
Chamaedrys	1
Teucrium	2
latifolia	2
longifolia	4
gentianoides	8
maritima	4
pinnata	6
spuria	2
— alba	2
— fol. variegatis	
orientalis	
orchidea	
villosa	
officinalis	2
crenulata	4
glabra	4
incisa	4

	Gr.
Veronica	
Beccabunga	1
Anagallis	1
Vicia	
Cracca	1
sylvatica	2
dumetorum	1
polyphylla	4
sordida	4
serratifolia	4
Vinca	
minor	1
major	2
Viola	
arborescens	4
biflora	4
calcarata	3
canadensis	2
canina	1
cucullata	4
grandiflora	4
hirta	4
mirabilis	3
odorata	$\frac{1}{2}$
— fl. albo	1
— — pleno	2
— fl. pleno	$\frac{1}{2}$
— italica	1
— fl. pleno intus rubro	2
— fl. rubro pleno	12
— fol. variegatis	3
obliqua	1
persicifolia	1
tricolor	1
— bicolor	2
rothomagensis	3
W.	
Waldsteinia	
geoides.	4

V.

Saamen mehr- und einjähriger Pflanzen.

Zu Korn uud Priesen.

A.	K.	P.		K.	P.
	gr	gr	*Agrimonia*	gr	gr
Acacia			reptans	1	—
latisiliqua	1	—	*Agrostemma*		
Acalypha			coronaria	—	1
virginica	—	2	coeli Rosa	—	1
Aconitum			*Ageratum*		
Lycoctonum	—	1	conyzoides	—	1
Achillea			laevigatum	—	1
Ageratum	—	1	*Agrostis*		
magna	—	1	mexicana	—	1
pubescens	—	1	*Alyssum*		
ptarmica	—	1	incanum	—	1
Eupatorium	—	1	montanum	—	1
distans	—	1	*Althaea*		
macrophylla	—	1	cannabina	—	1
ochroleuca	—	2	*Allium*		
Aegilops			odorum	—	1
triaristata	—	1	fistulosum	—	1
Aethusa			carinatum	—	1
Bunius	—	1	rubens	—	1
Cynapium	—	1	Moly	—	1
Agapanthus			tricoccum	—	1
umbellatus	2	—	senescens	—	1

	K.	P.
	gr	gr
Amaranthus		
caudatus	—	1
oleraceus	—	1
viridis	—	1
tricolor	—	2
laetus	—	1
retroflexus	—	1
Blitum	—	1
Ambrosia		
trifida	—	1
Anacyclus		
valentinus	—	2
Anemone		
virginiana	—	1
Adonis		
annua	—	1
vernalis	—	2
Antirrhinum		
siculum	—	2
junceum	—	1
molle	—	2
Anthyllis		
tetraphylla	—	2
Androsace		
maxima	—	1
septentrionalis	—	1
Atriplex		
nitens	—	1
Andryala		
sinuata	—	2
cheiranthifolia	—	2
Anthemis		
hybrida	—	1
clavata	—	1
rigescens	—	1
Triumfetti	—	1
Anchusa		
undulata	—	1
sempervirens	—	1
italica	—	1
Aquilegia		
canadensis	—	2
vulgaris	—	1
Arenaria		
trinervia	—	1
serpyllifolia	—	1
balearica	—	—
Argemone		
mexicana	—	2

	K.	P.
	gr	gr
Astragalus		
baeticus	—	1
hamosus	—	1
Cicer	—	1
virescens	—	1
galegiformis	—	1
alopecuroides	—	4
nummularius	—	1
Tragacantha	—	2
Asperula		
laevigata	—	1
Asphodelus		
fistulosus	—	2
luteus	—	2
Aster		
chinensis Loth	1	1
Asclepias		
nivea	—	2
fruticosa	—	2
currassavica	—	3
Astrantia		
major	—	1
Atropa		
Belladonna	—	1
Avena		
nuda	—	1
georgiana (sativa)	—	1
sativa anglica	—	1
B.		
Basella		
rubra	—	1
Beckmannia		
erucaeformis	—	2
Betonica		
orientalis	—	2
grandiflora	—	2
Bidens		
bipinnata	—	1
frondosa	—	1
Biserrula		
Pelecinus	—	2
Biscutella		
apula	—	2
raphanifolia	—	2
Blitum		
virgatum	—	1
Boerhavia		
scandens	—	4

	K.	P.
	gr	gr
Bromus		
distachyos	—	1
inermis	—	1
madritensis	—	1
Browallia		
elata	—	2
Brassica		
orientalis	—	1
Bryonia		
palmata	1	—
africana	1	—
Bulbine		
annua	—	1
Bupleurum		
rotundifolium	—	1
C.		
Cacalia		
sonchifolia	—	2
hastata	—	1
Cachrys		
laevigata	—	4
Cactus		
mammilaris	—	—
Cajanus		
flavus	2	2
Calea		
martinicensis	—	2
Catananche		
coerulea	—	2
lutea (Centaurea lutea)	—	1
Carduus		
sibiricus	—	1
Personata	—	1
peregrinus	—	1
candicans	—	2
Cassia		
nictitans	2	—
marylandica	1	—
obtusifolia	2	—
corymbosa	2	—
Carthamus		
tinctorius	—	2
Calendula		
hybrida	—	2
pluvialis	—	1
sicula	—	1
fruticosa	—	4

	K.	P.
	gr	gr
Capsicum		
annuum	—	2
grossum	—	2
baccatum	—	4
nigrum	—	4
frutescens	—	4
Cardiospermum		
Halicacabum	6	—
Campanula		
Medium		
— fl. albo	—	6
Speculum	—	2
divergens	—	1
bonariensis	—	1
Canna		
glauca	1	—
rubra	1	—
Cardamine		
Impatiens	—	1
Caldasia		
heterophylla	—	2
Capparia		
biflora	—	4
Cantua		
foetida	1	—
Celastrus		
scandens	—	1
Celosia		
cristata	—	4
argentea	—	2
pyramidalis	—	2
Cenchrus		
echinatus	—	2
Celsia		
Arcturus	—	2
viscosa	—	2
Cerinthe		
minor	—	1
major	—	1
Centaurea		
salmantica	—	1
atropurpurea	—	2
coriacea	—	2
paniculata	—	1
calcitrapa	—	1
ragusina	—	4
spinosa	—	2
montana	—	1
crupina	—	1

	K. gr	P. gr
Centaurea		
eriophora	—	1
calocephala	—	2
Cheiranthus		
Cheiri	—	1
incanus	—	2
fruticulosus	—	1
helveticus	—	1
annuus	—	2
fenestralis	—	2
Chenopadium		
foetidum	—	2
Chloris		
polydactyla	—	2
ciliata	—	2
radiata	—	2
Chrysanthemum		
grandiflorum	—	2
coronarium	—	1
inodorum	—	1
Chrysocoma		
Comaurea	—	2
Cicer		
arietinum	—	1
Cichorium		
divaricatum	—	2
Cimicifuga		
foetida	—	2
Cineraria		
canadensis	—	2
amelloides	—	2
Cinna		
arundinacea	—	2
Cistus		
niloticus	—	2
salvifolius	—	2
albidus	—	2
villosus	—	2
incanus	—	2
Clinopodium		
variegatum	—	2
Clematis		
erecta	—	2
Cleome		
pentaphylla	—	4
pungens	—	4
Claytonia		
perfoliata	—	2

	K. gr	P. gr
Cneorum		
tricoccum	—	2
Cnicus		
heterophyllus	—	2
ciliatus	—	2
diacantha	1	—
obvallatus	—	1
Cochlearia		
officinalis	—	1
glastifolia	—	1
Coix		
Lacryma	1	—
Commelina		
coelestris	—	4
africana	—	2
Convoloulus		
evolvuloides	—	1
tricolor	—	2
Nil	1	—
Calymenia		
glabrifolia	1	—
Conyza		
aegyptiaca	—	2
Corchorus		
olitorius	—	4
Conium		
maculatum	—	1
Corydalis		
fungosa	—	2
sempervirens	—	2
aurea	—	2
Coriandrum		
sativum Loth		1
testiculatum	—	2
Coronilla		
coronata	—	1
glauca	—	1
juncea	—	4
securidaca	—	1
Cotula		
coronopifolia	—	2
Crepis		
rubra	—	1
alpina	—	1
pinnatifida	—	1
dioscoridis	—	1
Crotalaria		
parviflora	2	—

	K.	P.
Crotalaria	gr	gr
incana	2	—
verrucosa	2	—
Cucumis		
prophetarum	1	—
Chate	1	—
Cucubalus		
fimbriatus	—	4
Cuphea		
viscosissima	—	1
Cynosurus		
echinatus	—	1
Cytisus		
sessilifolius	—	1
Cysticapnos		
africana	—	4
Cynoglossum		
apenninum	—	1
pictum	—	1
D.		
Dalea		
alopecuroides	—	2
Danae		
racemosa	1	—
Daphne		
Laureola	1	—
Datura		
Metel	—	2
ferox	—	2
inermis	—	1
Tatula	—	1
Desmochaeta		
prostrata	—	2
Delphinium		
elatum	—	1
consolida (italica)	Loth	4
Dictamnus		
Fraxinella	—	1
Digitaria		
ciliaris	—	1
Dipsacus		
Fullonum	—	2
Digitalis		
purpurea	—	1
laevigata	—	—
lutea	—	1
lanata	—	2
Dianthus		
carthusianorum	—	1
Dianthus	gr	gr
atrorubens	—	4
ferrugineus	—	2
plumarius	Loth	1
prolifer	—	1
Dolichos		
sesquipedalis	1	—
violaceus	1	—
Soja	1	—
niger	1	—
odoratus	2	—
repens	1	—
luteolus	1	—
orientalis	1	—
Dracocephalum		
virginianum	—	4
canariense	—	4
peltatum	—	2
thymiflorum	—	1
sibiricum	—	1
E.		
Echium		
strictum	—	4
Eclipta		
prostrata	—	2
Elichrysum		
bracteatum	—	2
Elsholzia		
cristata	—	1
Elymus		
tener	—	1
philadelphicus	—	1
caput medusae	—	1
Eleusine		
corocana	—	2
Epilobium		
rosmarinifolium	—	1
Erodium		
ciconium	—	1
Erigeron		
canadense	—	1
bonariense	—	1
atticum	—	2
Erysimum		
Barbarea	—	1
virgatum	—	1
austriacum	—	1
quadrangulare	—	1

	K.	P.
Eryngium	gr	gr
maritimum (Bourgati)	—	1
amethystinum	—	2
suaveolens	—	4
Bourgati	—	1
tricuspidatum	—	1
Euphrasia		
latifolia	—	1
Euphorbia		
aleppica	—	1
Lathyris	—	1
palustris	—	1
literata	—	2
cyatophora	—	2
F.		
Fedia		
coronata	—	2
rugulosa	—	2
discoidea	—	2
Festuca		
tenella	—	1
bromoides	—	1
alopecurus	—	1
unioloides	—	1
diandra	—	1
myurus	—	—
Forskalea		
tenacissima	—	1
Fuchsia		
coccinea	—	8
Fumaria		
spicata	—	1
capreolata	—	1
G.		
Galega		
officinalis	—	1
— fl. coerulea		
— — alba		
Galinsoga		
parviflora	—	1
Gaura		
biennis	—	1
Galium		
aparinoides	—	1
rubioides	—	1

	K.	P.
Georgina	gr	gr
variabilis	—	4
— fl. luteo		
— — coccineo		
— — atropurpureo		
— — violaceo		
Genista		
canariensis	—	4
Geum		
rivale	—	1
virginianum	—	1
alpinum	—	1
canadense	—	1
macrophyllum	—	1
Geranium		
reflexum	—	2
sibiricum	—	2
pyrenaicum	—	2
macrorhizon	—	2
Githago		
nicaeensis	—	—
Glaucium		
luteum	—	1
phoeniceum	—	2
fulvum	—	2
Glycine		
americana	1	—
comosa	1	—
Gleditschia		
sinensis	2	—
Globularia		
vulgaris	—	2
Gnaphalium		
foetidum	—	4
cephaloides	—	2
Gomphrena		
globosa	—	2
— fl. albo		
— — rubro	—	2
Grindelia		
unioloides	—	2
Gypsophila		
paniculata	—	2
elegans	—	4
H.		
Haemanthus		
puniceus	1	—

	K.	P.
	gr	gr
Hedypnois		
cretica	—	1
rhagadioloides	—	1
mauritanica	—	1
Hedysarum		
coronarium	—	1
canadense	—	1
vespertilionis	2	—
saxatile	—	1
alpinum	—	2
Helianthemum		
levipes	—	4
ledifolium	—	4
Helleborus		
foetidus	—	1
Heracleum		
sibiricum	—	1
elegans	—	4
Hermannia		
micans	—	4
scabra	—	4
Hesperis		
arenaria	—	2
bituminosa	—	2
chia	—	2
linifolia	—	2
tenella	—	2
lacera	—	2
matronalis	—	1
laxa	—	2
africana	—	2
tristis	—	1
Helenium		
autumnale	—	1
quadr. dentatum	—	1
Heterospermum		
pinnatum	—	2
Helianthus		
angustifolius	—	1
Hibiscus		
cannabinus	—	1
Abelmoschus	1	—
Trionum	—	2
Manihot	1	—
vitifolius	1	—
Hieracium		
sylvaticum	—	1
nigrescens	—	1
fruticosum	—	1

	K.	P.
	gr	gr
Hieracium		
echioides	—	2
Hordeum		
hexastichon	—	1
vulgare	—	1
Zeocriton	—	1
Hyoscyamus		
albus	—	2
Hyoseris		
urens	—	1
cretica	—	1
Hypericum		
tomentosum	—	4
Hypochaeris		
radicata	—	1
arachnoides	—	1
I.		
Iberis		
amara	—	1
pinnata	—	1
saxatilis	—	2
Illecebrum		
capitatum	—	4
Impatiens		
Balsamina	—	2
Imperatoria		
verticillaris	—	1
Ostruthium	—	2
Indigofera		
Anil	1	—
Inula		
oculus Christi	—	1
thapsoides	—	1
Ipomoea		
solanifolia	—	1
coccinea	—	2
Quamoclit	4	—
discolor	—	1
Isopyrum		
fumaroides	—	2
K.		
Kitaibelia		
vitifolia	—	2
Knautia		
orientalis	—	2
Kochia		
atriplicifolia	—	2

L.

	K. gr	P. gr
Lactuca		
crispa	—	1
perennis	—	1
Lathyrus		
monanthos	—	1
tingitanus	—	1
odoratus	—	1
latifolius	—	1
cicera	—	1
Lavatera		
Olbia	—	2
micans	—	2
arborea	—	1
Lantana		
trifoliata	—	4
aculeata	—	4
Lavandula		
multifida	—	4
dentata	—	4
abrotanoides	—	4
Laserpitium		
hispidum	—	1
Lamium		
garganicum	—	2
Lagasca		
mollis	—	4
Lapsana		
communis	—	1
Lepidium		
sativum	—	1
Leonurus		
Marrubiastrum	—	2
Cardiaca	—	1
Ligusticum		
Levisticum	—	1
Linum		
perenne	—	1
flavum	—	4
narbonense	—	4
Linaria		
genistifolia	—	2
— monstr.	—	8
purpurea	—	2
triphylla	—	2
repens	—	1
Lopezia		
axillaris	—	2
Lobelia		
longiflora	—	4

	K. gr	P. gr
Lotus		
arabicus	—	1
gracilis	—	1
decumbens	—	1
tetragonolobus	Loth	1
Lupinus		
luteus	12 1	—
Lychnis		
lactea	—	1
chalcedonica	Loth 1	

L.

	K. gr	P. gr
Malva		
limensis	—	2
virgata	—	2
crispa	—	1
Abutilon	—	2
fragrans	—	2
parviflora	—	1
peruviana	—	1
Maurandia		
semperflorens	—	2
antirrhiniflora	—	4
Marrubium		
hispanicum	—	1
astracanicum	—	1
Melaleuca		
hypericifolia	—	6
Melissa		
parviflora	—	2
Melica		
ciliata	—	1
coerulea	—	1
Melampodium		
longifolium	—	2
Messerschmidia		
fruticosa	—	2
Mentha		
Pulegium	—	2
viridis	—	1
Melilotus		
indica	—	1
rugulosa	—	1
Medicago		
marina	—	2
apiculata	—	1
scutellata	—	1
orbiculata	—	1

	K.	P.
	gr	gr
Meum		
heterophyllum	—	2
Mesembryanthemum		
spectabile	—	4
Mimulus		
glutinosus	—	4
luteus	—	4
Minuartia		
campestris	—	2
Mirabilis		
Jalappa	12 1	—
— fl. rubro		
— fl. luteo	1	—
longiflora	4 St. 1	—
Molucella		
laevis	—	4
Moraea		
iridioides	—	4
chinensis	—	4
Monarda		
clinopodia	—	2
Momordica		
Elaterium	—	1
Myagrum		
perfoliatum	—	2
orientale	—	2
rugosum	—	1
Myrrhis		
odorata	—	1
N.		
Napaea		
laevis	—	2
Nepeta		
ucranica	—	1
graveolens	—	1
violacea	—	1
argentea	—	1
amethystina	—	1
nepetella	—	1
Nicotiana		
paniculata	—	4
macrophylla	—	1
fruticosa	—	2
plumbaginifolia	—	4
undulata	—	4
Nicandra		
physaloides	—	1

	K.	P.
	gr	gr
Nigella		
orientalis	—	2
damascena	—	1
coarctata	—	1
Nolana		
prostrata	—	4
O.		
Ochrus		
pallida	—	1
Oenothera		
tetraptera	—	4
parviflora	—	4
longiflora	—	4
mollissima	—	2
rosea	—	4
nocturna	—	4
Oenanthe		
pimpinelloides	—	1
Ononis		
Natrix	—	4
Onopordon		
graecum	—	1
acaulon	—	2
illyricum	—	1
Ornithogalum		
longibracteatum	—	4
rupestre	—	2
Ornithopus		
scorpioides	—	2
Orobus		
lathyroides	—	4
Oxytropis		
pilosa	—	4
P.		
Paspalus		
stolonifer	—	2
Pastinaca		
nova spec.	—	1
Pavonia		
praemorsa	—	4
Papaver		
dubium	—	1
somniferum	—	1
orientale	—	2
Passiflora		
longifolia	—	4

	K.	P.
Panicum	gr	gr
crus galli	—	1
virgatum	—	1
vulpinum	—	2
attenuatum	—	2
plicatum	—	4
setigerum	—	1
Pelargonium		
zonale	—	4
grandiflorum	—	4
australe	—	2
tomentosum	—	4
capitatum	—	2
alchemilloides	—	2
vitifolium	—	2
Peucedanum		
officinale	—	1
Perilla		
ocymoides	—	2
Petiveria		
alliacea	—	4
Phyllis		
Nobla	—	1
Phleum		
Boehmeri	—	1
asperum	—	1
Physalis		
somnifera	—	2
perviana	—	2
foetens	—	4
barbadensis	—	4
Phalaris		
canariensis	—	1
Phlomis		
tuberosa	—	1
caribaea	—	4
Piper		
pellucidum	—	8
Pimpinella		
magna	—	1
peregrina	—	2
dissecta	—	2
glauca	—	2
Pisum		
sativum		
— umbellatum		
— sylvestre		
Plectranthus		
parviflorus	—	4

	K.	P.
Polycnemum	gr	gr
arvense	—	1
Polygonum		
tataricum	—	2
Polemonium		
coeruleum	—	1
Potentilla		
monspeliensis	—	1
hirta	—	1
norvegica	—	1
rupestris	—	2
pensylvanica	—	1
recta	—	1
multifida	—	2
Poterium		
hybridum	—	1
Polypogon		
monspeliensis	—	2
Portulaca		
oleracea	—	1
pilosa	—	4
Poa		
sicula	—	1
cristata	—	1
nemoralis	—	1
peruviana	—	4
festucaeformis	—	2
ciliaris	—	2
Prunella		
hyssopifolia	—	2
laciniata	—	2
Prenanthes		
muralis	—	1
Prasium		
majus	—	4
Psoralea		
bituminosa	—	4
angustifolia	—	4
Pyrethrum		
ptarmicaefolium		
rigescens	—	1
corymbosum	—	1
bipinnatum	—	1
R.		
Ranunculus		
muricatus	—	1
arvensis	—	1
polyanthemos	—	1

	K.	P.
Reseda	gr	gr
alba	—	4
Luteola	—	1
odorata	—	4
phyteuma	—	4
Rivina		
brasiliensis	—	4
Rhagadiolus		
edulis	—	2
Rheum		
undulatum	—	1
rhaponticum	—	1
crispum	—	1
Ricinus		
Tanarius 12	2	—
Rudbeckia		
laciniata	—	1
Rumex		
scutatus	—	1
— roseus	—	1
pulcher	—	1
alpinus	—	1

S.

	K.	P.
Salvia		
glutinosa	—	1
pomifera	—	2
erosa	—	2
coccinea	—	2
bicolor	1	—
sideritis	—	2
pinnata	—	2
hispanica	—	2
sclarea	—	1
verticillata	—	1
clandestina	—	2
Horminum	—	2
aethiopis	—	2
viridis	—	2
micrantha	—	2
verbenaca	—	2
Saponaria		
porrigens	—	2
vaccaria	—	1
Saxifraga		
decipiens	—	1
Salsola		
rosacea	—	4

	K.	P.
Salsola	gr	gr
sedoides	—	2
Kali	—	2
Tragus	—	2
platyphylla	—	4
Sanguisorba		
media	—	1
Satureja		
montana	—	2
graeca	—	4
Scorzonera		
undulata	—	1
tingitana	—	1
hispanica	—	1
Scabiosa		
caucasica	—	2
cretica	—	4
argentea	—	1
stellata	—	1
Scorpiurus		
muricata	—	1
Scutellaria		
hyssopifolia	—	2
albida	—	4
Schkuhria		
abrotanoides	—	2
Scandix		
Pecten	—	2
pinnatifida	—	2
Scolymus		
maculatus	—	2
Scrophularia		
auriculata	—	1
vernalis	—	1
Scorodonia	—	1
sambucifolia	—	4
Selinum		
Monieri	—	1
elegans	—	1
carvifolia	—	1
baicalense	—	1
Senecio		
elegans	—	1
— fl. albo pl.		
— — rubra	—	1
erucaefolius	—	1
verbenaceus	—	1
squalens	—	1
cernuus	—	2

	K.	P.
	gr	gr
Secale		
villosum	—	1
creticum	—	1
Seriola		
aetnensis	—	1
Sesbania		
aculeata	1	—
aegyptiaca	1	—
Seseli		
dichotomum	—	2
Pallasia	—	1
Silene		
anglica	—	1
nicaeensis	—	1
parviflora	—	1
paradoxa	—	1
lusitanica	—	1
viscosa	—	1
noctiflora	—	½
alpestris	—	2
muscipula	—	1
conica	—	1
saxifraga	—	2
picta	—	1
viridiflora	—	1
Sideritis		
elegans	—	2
canariensis	—	4
cretica	—	4
scordioides	—	2
montana	—	1
Sida		
crenatifolia	—	2
trilobata	—	2
Abutilon	—	2
rhombifolia	—	2
tomentosa	—	4
sbunneratina	—	4
Sisyrinchium		
anceps	—	2
reticulatum	—	2
gramineum	—	2
Bermudiana	—	2
Sigesbeckia		
orientalis	—	2
Sisymbrium		
Irio	—	1
polyceratum	—	1

	K.	P.
Sisymbrium	gr	gr
bursifolium	—	1
Sinapis		
integrifolia	—	1
juncea	—	1
Solanum		
niveum	—	4
marginatum	—	2
Lycopersicum (major)	—	2
Humboldtii (minor)	—	2
melanocerasum	—	1
tomentosum	—	4
Melongena	—	4
Sonchus		
palustris	—	4
Plumerii	—	2
floridanus	—	2
Spartium		
junceum	—	2
Stapelia		
ciliata	—	4
Stachys		
circinata	—	2
intermedia	—	2
alpina	—	2
Steevia		
pedata	—	2
serrata	—	2
T.		
Tagetes		
tenuifolia	—	4
patula	—	1
erecta	—	1
lucida	—	4
Thalictrum		
rugosum	—	2
speciosum	—	2
elatum	—	2
glaucum	—	2
nigricans	—	4
aquilegifolium	—	2
Teucrium		
fruticans	—	4
flavum	—	2

	K.	P.
Teucrium	gr	gr
capitatum	—	4
Botrys	—	1
hyrcanicum	—	1
orientale	—	2
betonicum	—	4
abutiloides	—	4
Telephium		
Imperati	—	2
Thlaspi		
saxatile	—	2
Thymus		
patavinus	—	4
filiformis	—	4
Tolpis		
barbata	—	1
Tradescantia		
Zanonia	—	2
Tragopogon		
orientalis	—	1
porrifolius	—	1
Tribulus		
terrestris	—	1
Triticum		
polonicum	—	1
monococcum	—	1
orientale	—	1
cristatum	—	1
turgidum	—	1
compositum	—	2
Trifolium		
diffusum	—	1
alopecuroides	—	4
spinosum	—	2
alexandrinum	—	2
indicum	—	2
Tropaeolum		
minus	—	1
majus	—	1
Trigonella		
Foenum graecum	—	1
spinosa	—	1
esculenta	—	1

U.

	K.	P.
Urospermum		
Dalechampii	—	3
Urtica	gr	gr
Dodartii	—	2

V.

	K.	P.
Valeriana		
rubra	—	2
officinalis	—	1
Valantia		
Aparine	—	1
Verbesina		
noidflora	—	4
alata	—	4
Vella		
annua	—	4
Verbena		
bonariensis	—	2
alopecuroides	—	2
mexicana	—	4
Veratrum		
nigrum	—	2
Verbascum		
Lychnitis	—	1
-- fl albo		
pyramidatum	—	1
Veronica		
multifida	—	1
glabra	—	1
filiformis	—	2
incisa	—	1
gentianoides	—	4
complicata	—	1
crenulata	—	1
longifolia	—	1
elatior	—	1
Viola		
montana	—	2
tricolor (hort.)	—	2
rothomagensis	—	2
Vicia		
Ervilia	—	1
sativa	—	1
lathyroides	—	1
leucosperma	—	1
platycarpos	—	1

X.	K.	P.	Z.	K.	P.
	gr	gr		gr	gr
Xanthium			*Ziziphus*		
strumarium	—	1	Alaternus	—	1
Xeranthemum			*Zinnia*		
annuum	—	1	multiflora	—	1
Ximenesia			revoluta	—	2
encelioides	—	4	*Zygophyllum*		
			Fabago.	—	4